
PROFIX
HOSES - BELTS - FITTINGS
Mayor Flex
PROFIX
THE SMART BELT
SILENT 100.000 KM SYSTEM
OEM SUPPLIER
PROFIX
@mayorflexvzla
www.mayorflex.com

POLITICA DE GARANTÍA
PARA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE FABRICAN BAJO ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS CERTIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES.

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, NOSOTROS REEMPLAZAMOS CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DICHOS DEFECTOS.

ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LA APLICACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN SUS RECOMENDACIONES DE USO, LAS CUALES HAN SIDO PROBADAS Y DISEÑADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD DE NUESTRA FÁBRICA.

TODOS LOS PRODUCTOS DE GOMA TIENEN UNA VIDA LIMITADA SEGÚN SU APLICACIÓN RECOMENDADA, ES IMPORTANTE QUE EL USUARIO UTILICE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE EN CUANTO A SU DIÁMETRO, PRESIÓN, TEMPERATURA, MATERIAL A CONDUCIR, ETC. PARA QUE LA GARANTÍA PUEDA SER APLICADA.

EL USO INAPROPIADO DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS, MUERTE O DESTRUCCIÓN.

CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA, DAÑO DIRECTO O INDIRECTO QUEDA EXCLUIDO DE ESTA GARANTÍA.

PROFIX HOSES - BELTS - FITTINGS | Mayor Flex



PROFIX HOSES - BELTS - FITTINGS | Mayor Flex

INDICE

PÁGINA

- MANGUERAS INDUSTRIALES 03
- MANGUERAS HIDRÁULICAS 06
- MANGUERAS DE PVC / TPR 09
- MANGUERAS Y CONEXIONES AUTOMOTRICES 12
- CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ADAPTADORES 17
- CONEXIONES INDUSTRIALES 33
- ABRAZADERAS 36
- CORREA INDUSTRIAL 38
- CORREA AUTOMOTRIZ 47
- EQUIPOS DE PRENSADO 49
- EQUIPOS DE CORTE 51
- BANCOS DE PRUEBA 52
- EQUIPOS VARIOS 53
- REPUESTOS 54

MANGUERAS INDUSTRIALES

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SERVICIOS GENERALES (AIRE Y AGUA)	ATI-025	1/4"	6,35	13	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,18	0,12
	ATI-031	5/16"	7,94	15	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,22	0,15
	ATI-038	3/8"	9,53	17	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,27	0,19
	ATI-050	1/2"	12,70	21	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,39	0,27
	ATI-062	5/8"	16,88	25	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,51	0,35
	ATI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,66	0,46
	ATI-100	1"	25,40	36	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,90	0,62
	ATI-125	1 -1/4"	31,75	44	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,15	0,80
	ATI-150	1-1/2"	38,10	54	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,30	0,90
	ATI-200	2"	50,80	66	300	20,68	900	62,05	50	164,04	1,80	1,25
 ACEITE Y GASOLINA (TUBO Y CUBIERTA DE NITRILO)	GNI-018	3/16"	4,76	12	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,14	0,10
	GNI-025	1/4"	6,35	13	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,15	0,10
	GNI-031	5/16"	7,94	15	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,20	0,14
	GNI-038	3/8"	9,53	17	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,24	0,17
	GNI-050	1/2"	12,70	21	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,34	0,24
	GNI-062	5/8"	16,88	25	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,45	0,31
	GNI-075	3/4"	19,05	29	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,58	0,40
	GNI-100	1"	25,40	36	250	17,24	750	51,71	50	164,04	0,80	0,55
 DESCARGA DE AGUA												
	DAI-050	1/2"	12,70	21	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,34	0,24
	DAI-062	5/8"	16,88	25	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,45	0,31
	DAI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,58	0,40
	DAI-100	1"	25,40	36	300	20,68	900	62,05	100	328,08	0,80	0,55
 SOLDAR MOROCHA												
	SUI-025	1/4"	6,35	13	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,35	0,24
	SUI-031	5/16"	7,94	15	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,39	0,27
 USOS MÚLTIPLES TRABAJO PESADO DESCARGA DE GASOLINA ACEITE, KEROSENE	UMI-050	1/2"	12,70	23	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,55	0,38
	UMI-062	5/8"	16,88	26	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,58	0,40
	UMI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,60	0,42
	UMI-100	1"	25,40	37	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,80	0,55
	UMI-125	1 -1/4"	31,75	44	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,21	0,84
	UMI-150	1-1/2"	38,10	50	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,37	0,95
	UMI-200	2"	50,80	65	300	20,68	900	62,05	61	200,13	2,04	1,41
	UMI-300	3"	76,20	88	300	20,68	900	62,05	61	200,13	3,21	2,22
 JACKHAMMER COMPRESOR DE AIRE	JAI-075	3/4"	19,05	29	500	34,47	1500	103,42	61	200,13	0,64	0,44
 FRENO DE AIRE (J1402)	FAI-038	3/8"	9,53	19	225	15,51	675	46,54	100	328,08	0,31	0,21
	FAI-050	1/2"	12,70	22	225	15,51	675	46,54	100	328,08	0,43	0,30
 GASOLINA ESTACIÓN SERVICIO 1 MALLA DE ACERO (HARDWALL)	GEI-075	3/4"	19,05	28	232	16,00	696	47,99	61	200,13	0,64	0,44

NOTA: FABRICAMOS CUALQUIER TIPO DE MANGUERA Y MEDIDA BAJO COTIZACIÓN.


TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 GAS LÍQUIDO PROPANO (LPG) (PINPRICKING)												
	LPI-038	3/8"	9,53	18,3	350	24,13	1050	72,39	100	328,08	0,31	0,21
	LPI-050	1/2"	12,70	23,1	350	24,13	1050	72,39	100	328,08	0,43	0,30
	LPI-075	3/4"	19,05	30,5	350	24,13	1050	72,39	100	328,08	0,60	0,42
 DESCARGA DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA	DAI-150	1-1/2"	38,10	47	150	10,34	450	31,03	30	98,42	0,89	0,62
	DAI-200	2"	50,80	60	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,25	0,87
	DAI-250	2-1/2"	63,50	71	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,35	0,93
	DAI-300	3"	76,20	87	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,67	1,16
	DAI-400	4"	101,60	112	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,86	1,29
	DAI-500	5"	127,00	141	150	10,34	450	31,03	20	65,62	3,41	2,36
	DAI-600	6"	152,40	166	150	10,34	450	31,03	20	65,62	5,13	3,55
 SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA	SAI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
	SAI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
	SAI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
	SAI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
	SAI-400	4"	101,60	119	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,55
	SAI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93
 SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA	SAC-150	1-1/2"	38,10	53	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,15	0,80
	SAC-200	2"	50,80	66	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,47	1,02
	SAC-250	2-1/2"	63,50	78	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,00	1,39
	SAC-300	3"	76,20	92	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,62	1,81
	SAC-400	4"	101,60	118	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,41	2,36
	SAC-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	6,50	4,50
 DESCARGA DE GASOLINA	DGI-150	1-1/2"	38,10	50	150	10,34	450	31,03	30	98,42	0,89	0,62
	DGI-200	2"	50,80	61	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,25	0,87
	DGI-250	2-1/2"	63,50	76	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,35	0,93
	DGI-300	3"	76,20	90	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,67	1,16
	DGI-400	4"	101,60	116	150	10,34	450	31,03	30	98,42	1,86	1,29
	DGI-600	6"	152,40	168	150	10,34	450	31,03	20	65,62	5,13	3,55
	DGI-800	8"	203,20	220	150	10,34	450	31,03	20	65,62	6,40	4,43
 SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA ENVUELTA (VACUUM TRUCK)	SGI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,19	0,82
	SGI-200	2"	50,80	65	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,73	1,20
	SGI-250	2-1/2"	63,50	79	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,60	1,80
	SGI-300	3"	76,20	91	150	10,34	450	31,03	40	131,23	3,93	2,72
	SGI-400	4"	101,60	121	150	10,34	450	31,03	40	131,23	5,12	3,55
	SGI-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	8,56	5,93
	SGI-800	8"	203,20	228	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	9,81	6,79
 SUCCIÓN DE GASOLINA CUBIERTA CORRUGADA	SGC-150	1-1/2"	38,10	53	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,40	0,97
	SGC-200	2"	50,80	66	150	10,34	450	31,03	40	131,23	1,90	1,32
	SGC-250	2-1/2"	63,50	78	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,40	1,66
	SGC-300	3"	76,20	92	150	10,34	450	31,03	40	131,23	2,90	2,01
	SGC-400	4"	101,60	118	150	10,34	450	31,03	40	131,23	4,70	3,25
	SGC-600	6"	152,40	170	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	7,30	5,06
	SGC-800	8"	203,20	227	150	10,34	450	31,03	7,62	25,00	10,80	7,48
 CHORRO DE ARENA	CAI-050	1/2"	12,70	25	145	10,00	435	29,99	30	98,42	0,80	0,55
	CAI-075	3/4"	19,05	31	145	10,00	435	29,99	30	98,42	0,92	0,64
	CAI-100	1"	25,40	37	145	10,00	435	29,99	30	98,42	1,19	0,82
	CAI-125	1 -1/4"	31,75	46	145	10,00	435	29,99	30	98,42	1,55	1,07
	CAI-150	1-1/2"	38,10	53	145	10,00	435	29,99	30	98,42	1,86	1,29
	CAI-200	2"	50,80	67	145	10,00	435	29,99	30	98,42	2,16	1,50
 DESC. CEMENTO SECO												
	CSI-300	3"	76,20	90	150	10,34	450	31,03	30	98,42	2,90	2,01
	CSI-400	4"	101,60	118	150	10,34	450	31,03	30	98,42	3,60	2,49

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SUCCIÓN AIRE CALIENTE												
	HAI-300	3"	76,20	90	50	3,45	200	13,79	30	98,42	2,70	1,87
	HAI-400	4"	101,60	119	50	3,45	200	13,79	30	98,42	4,00	2,77
 SUCCIÓN DE QUÍMICOS (XPLE)	SQI-075	3/4"	19,05	31	150	10,34	928	63,98	30	98,42	0,65	0,45
	SQI-100	1"	25,40	37	150	10,34	928	63,98	30	98,42	0,80	0,55
	SQI-125	1-1/4"	31,75	44	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,00	0,69
	SQI-150	1-1/2"	38,10	51	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,14	0,79
	SQI-200	2"	50,80	67	150	10,34	928	63,98	30	98,42	1,71	1,18
	SQI-300	3"	76,20	91	150	10,34	928	63,98	30	98,42	2,67	1,85
	SQI-400	4"	101,60	118	150	10,34	928	63,98	30	98,42	3,62	2,51
 CONCRETO PROYECTADO	CPI-200	2"	51	68	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	3,00	2,08
	CPI-250	2 1/2"	64	87	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	5,00	3,47
	CPI-300	3"	76	102	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	6,50	4,51
	CPI-400	4"	102	128	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	8,90	6,18
	CPI-500	5"	127,00	152	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	11,10	7,71
	CPI-600	6"	152,00	181	1.235	85,00	3.705	255,00	20	65,62	15,10	10,49
 RECTA DE RADIADOR	RRI-050	1/2"	12,70	23	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,32	0,22
	RRI-062	5/8"	16,88	26	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,35	0,24
	RRI-075	3/4"	19,05	29	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,37	0,26
	RRI-087	7/8"	22,23	32	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,42	0,29
	RRI-100	1"	25,40	37	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,47	0,32
	RRI-112	1 1/8"	28,58	40	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,51	0,35
	RRI-125	1 1/4"	31,75	46	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,55	0,38
	RRI-138	1 3/8"	34,93	49	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,57	0,40
	RRI-150	1 1/2"	38,10	51	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,62	0,43
	RRI-162	1 5/8"	41,28	56	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,85	0,59
	RRI-175	1 3/4"	44,45	59	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,99	0,69
	RRI-187	1 7/8"	47,63	63	50	3,45	150	10,34	1	3,28	0,93	0,64
	RRI-200	2"	50,80	65	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,11	0,77
	RRI-212	2 1/8"	53,98	69	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,19	0,82
	RRI-225	2 1/4"	57,15	72	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,23	0,85
	RRI-238	2 3/8"	60,33	75	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,28	0,89
	RRI-250	2 1/2"	63,50	78	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,34	0,93
	RRI-262	2 5/8"	66,68	82	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,39	0,96
	RRI-275	2 3/4"	69,85	86	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,44	1,00
	RRI-287	2 7/8"	73,03	89	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,50	1,04
	RRI-300	3"	76,20	92	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,56	1,08
	RRI-312	3 1/8"	79,38	98	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,65	1,14
	RRI-325	3 1/4"	82,55	101	50	3,45	150	10,34	1	3,28	1,84	1,27
	RRI-350	3 1/2"	88,90	107	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,02	1,40
	RRI-362	3 5/8"	92,08	110	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,14	1,48
	RRI-400	4"	101,60	120	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,26	1,57
	RRI-450	4 1/2"	114,30	133	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,48	1,72
	RRI-500	5"	127,00	147	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,73	1,89
	RRI-600	6"	152,40	172	50	3,45	150	10,34	1	3,28	2,95	2,04

MANGUERAS HIDRÁULICAS

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SAE 100 R1 AT DIN / EN 853 1SN	R1-03	3/16"	4,76	12,5	3.630	250,28	14.520	1.001	100	328,08	0,19	0,13
	R1-04	1/4"	6,35	14,1	3.270	225,46	13.080	902	100	328,08	0,23	0,16
	R1-05	5/16"	7,94	15,7	3.120	215,12	12.480	860	100	328,08	0,27	0,19
	R1-06	3/8"	9,53	18,1	2.615	180,30	10.460	721	100	328,08	0,34	0,24
	R1-08	1/2"	12,70	21,4	2.320	159,96	9.280	640	100	328,08	0,43	0,30
	R1-10	5/8"	16,88	24,5	1.890	130,31	7.560	521	50	164,04	0,51	0,35
	R1-12	3/4"	19,05	28,5	1.530	105,49	6.120	422	60	196,85	0,66	0,46
	R1-16	1"	25,40	36,6	1.280	88,25	5.120	353	60	196,85	1,00	0,69
	R1-20	1"1/4	31,75	44,8	920	63,43	3.680	254	40	131,23	1,35	0,93
	R1-24	1"1/2	38,10	52,1	730	50,33	2.920	201	40	131,23	1,56	1,08
	R1-32	2"	50,80	65,5	580	40,00	2.321	160	20	65,62	2,20	1,52
 SAE 100 R2 AT DIN / EN 853 2SN	R2-03	3/16"	4,76	14,1	6.019	415,00	24.040	1.658	100	328,08	0,27	0,19
	R2-04	1/4"	6,35	15,7	5.800	399,90	23.200	1.600	100	328,08	0,34	0,24
	R2-05	5/16"	7,94	17,3	5.080	350,25	20.880	1.440	100	328,08	0,39	0,27
	R2-06	3/8"	9,53	19,7	4.800	330,95	19.200	1.324	100	328,08	0,49	0,34
	R2-08	1/2"	12,70	23	4.000	275,79	16.000	1.103	100	328,08	0,59	0,41
	R2-10	5/8"	16,88	26,2	3.630	250,28	14.520	1.001	50	164,04	0,71	0,49
	R2-12	3/4"	19,05	30,1	3.120	215,12	12.480	860	60	196,85	0,89	0,62
	R2-16	1"	25,40	38,9	2.400	165,47	9.600	662	60	196,85	1,37	0,95
	R2-20	1"1/4	31,75	49,5	1.820	125,48	7.280	502	40	131,23	2,27	1,57
	R2-24	1"1/2	38,10	55,9	1.305	89,98	5.200	359	40	131,23	2,44	1,69
	R2-32	2"	50,80	68,6	1.160	80,00	4.641	320	20	65,62	3,00	2,08
 SAE 100 R12 EN 856	R12-06	3/8"	9,53	21	4.061	280,00	16.000	1.103	50	164,04	0,59	0,41
	R12-08	1/2"	12,70	24.6	4.061	280,00	16.000	1.103	50	164,04	0,77	0,53
	R12-10	5/8"	16,88	28.2	4.061	280,00	16.000	1.103	50	164,04	1,04	0,72
	R12-12	3/4"	19,05	31.5	4.061	280,00	16.000	1.103	30	98,42	1,20	0,83
	R12-16	1"	25,40	39.2	4.061	280,00	16.000	1.103	30	98,42	1,79	1,24
	R12-20	1"1/4	31,75	48.6	3.045	209,95	12.000	827	30	98,42	2,53	1,75
	R12-24	1"1/2	38,10	55	2.538	174,99	10.000	690	30	98,42	3,05	2,11
	R12-32	2"	50,80	68.3	2.538	174,99	10.000	690	20	65,62	4,19	2,90
 SAE 100 R13 EN 856												
	R13-12	3/4"	19,05	33,2	5.076	349,98	20.000	1.379	30	98,42	1,62	1,12
	R13-16	1"	25,40	39.8	5.076	349,98	20.000	1.379	30	98,42	2,12	1,47
	R13-20	1 1/4"	31,75	51.3	5.076	349,98	20.000	1.379	30	98,42	4,01	2,78
	R13-24	1 1/2"	38,10	58.8	5.076	349,98	20.000	1.379	30	98,42	4,99	3,46
	R13-32	2"	50,80	72.7	5.076	349,98	20.000	1.379	20	65,62	7,33	5,08
 SAE 100 R14 (PTFE)	R14-02	1/8"	2.8-3.8	6.2	1.530	105,49	6.120	422	100	328,08	0,07	0,05
	R14-03	3/16"	4.4-5.2	7.7	1.530	105,49	6.120	422	100	328,08	0,10	0,07
	R14-04	1/4"	6.0-6.5	9.3	1.530	105,49	6.120	422	100	328,08	0,12	0,08
	R14-05	5/16"	7.5-8.4	10.8	1.530	105,49	6.120	422	100	328,08	0,16	0,11
	R14-06	3/8"	9.1-10.0	12.7	1.530	105,49	6.120	422	100	328,08	0,17	0,12
	R14-08	1/2"	12.3-13.3	16.3	820	56,54	3.280	226	100	328,08	0,24	0,17
	R14-10	5/8"	15.3-16.5	19.3	820	56,54	3.280	226	100	328,08	0,28	0,19
	R14-12	3/4"	18.4-19.6	22.3	820	56,54	3.280	226	50	164,04	0,33	0,23
	R14-14	7/8"	21.4-23.0	25.8	820	56,54	3.280	226	50	164,04	0,39	0,27
	R14-16	1"	24.6-26.2	29.8	820	56,54	3.280	226	50	164,04	0,46	0,32
 SAE 100 R15	R15-12	3/4"	19,00	36.1	6.100	420,58	24.400	1.682	30	98,42	1,62	1,12
	R15-16	1"	25,40	42.9	6.100	420,58	24.400	1.682	30	98,42	2,18	1,51
	R15-20	1"1/4	31,80	51.5	6.100	420,58	24.400	1.682	30	98,42	3,58	2,48
	R15-24	1"1/2	38,10	59.6	6.100	420,58	24.400	1.682	30	98,42	4,50	3,12
	R15-32	2"	50,80	70,2	6.100	420,58	24.400	1.682	20	65,62	5,70	3,95


TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SAE 100 R16 CUBIERTA LISA	R16-04	1/4"	6,20	14,5	6.000	350,25	20.320	1.401	100	328,08	0,27	0,19
	R16-05	5/16"	7,70	15,7	6.000	296,47	17.200	1.186	100	328,08	0,35	0,24
	R16-06	3/8"	9,30	18,8	5.000	188,23	10.920	753	100	328,08	0,42	0,29
	R16-08	1/2"	12,30	22	4.300	245,45	14.240	982	100	328,08	0,52	0,36
	R16-10	5/8"	15,50	25,4	3.800	192,36	11.160	769	50	164,04	0,63	0,44
	R16-12	3/4"	18,60	29	3.500	157,20	9.120	629	60	196,85	0,81	0,56
	R16-16	1"	25,00	36,6	2.500	139,96	8.120	560	60	196,85	1,17	0,81
 SAE 100 R17 CUBIERTA LISA	R17-04	1/4"	6,20	13,2	3.250	224,08	13.000	896	100	328,08	0,20	0,14
	R17-05	5/16"	7,70	15	3.250	224,08	13.000	896	100	328,08	0,23	0,16
	R17-06	3/8"	9,30	17	3.250	224,08	13.000	896	100	328,08	0,29	0,20
	R17-08	1/2"	12,30	21,1	3.250	224,08	13.000	896	100	328,08	0,38	0,26
	R17-10	5/8"	15,50	25,9	3.250	259,24	15.040	1.037	50	164,04	0,64	0,44
	R17-12	3/4"	18,60	30,3	3.250	303,37	17.600	1.214	60	196,85	0,80	0,55
	R17-16	1"	25,00	38,6	3.250	386,11	22.400	1.544	60	196,85	1,28	0,89
 EN 456 4SH	4SH-12	3/4"	19,00	33	6.100	420,58	24.400	1.682	30	98,42	1,62	1,12
	4SH-16	1"	25,40	39.9	5.511	379,21	22.000	1.517	30	98,42	2,12	1,47
	4SH-20	1"1/4	31,80	47.1	5.000	344,74	20.000	1.379	30	98,42	2,55	1,77
	4SH-24	1"1/2	38,10	55.1	4.210	290,27	16.840	1.161	30	98,42	3,26	2,26
	4SH-32	2"	50,80	69.7	3.630	250,28	14.520	1.001	20	65,62	4,92	3,41
 EN 456 4SP	4SP-06	3/8"	9,50	22.2	6.460	445,40	25.840	1.782	100	328,08	0,76	0,53
	4SP-08	1/2"	12,70	25.4	6.020	415,06	24.080	1.660	100	328,08	0,88	0,61
	4SP-10	5/8"	15,90	29.0	5.080	350,25	20.320	1.401	50	164,04	1,10	0,76
	4SP-12	3/4"	19,00	33.0	5.080	350,25	20.320	1.401	30	98,42	1,47	1,02
	4SP-16	1"	25,40	40.9	4.070	280,62	16.280	1.123	30	98,42	1,98	1,37
	4SP-20	1"1/4	31,80	52.4	3.050	210,29	12.200	841	30	98,42	2,55	1,77
	4SP-24	1"1/2	38,10	58.8	2.690	185,47	10.760	742	30	98,42	3,26	2,26
 SAE 100 R3 EN 854 TYPE R3	R3-03	3/16"	4,76	12.5	1.494	103,01	6.120	422	100	328,08	0,14	0,10
	R3-04	1/4"	6,35	14.5	1.247	85,98	5.040	348	100	328,08	0,18	0,12
	R3-05	5/16"	7,94	17.5	1.204	83,01	4.880	336	100	328,08	0,25	0,17
	R3-06	3/8"	9,53	18.7	1.200	82,74	4.800	331	100	328,08	0,27	0,19
	R3-08	1/2"	12,70	23.5	1.000	68,95	4.080	281	100	328,08	0,39	0,27
	R3-10	5/8"	16,88	26.9	870	59,98	3.560	245	100	328,08	0,55	0,38
	R3-12	3/4"	19,05	31.6	754	51,99	3.040	210	100	328,08	0,67	0,46
	R3-16	1"	25,40	37.8	566	39,02	2.280	157	40	131,23	0,81	0,56
	R3-20	1"1/4	31,75	44	377	25,99	1.520	105	40	131,23	0,92	0,64
	R3-24	1"1/2	38,10	48,5	300	20,68	1.160	80	40	131,23	1,15	0,80
 R4 SAE J517	R4-12	3/4"	19,05	34,9	305	21,03	2.400	165	30	98,42	0,92	0,64
	R4-16	1"	25,40	41,3	250	17,24	2.000	138	30	98,42	1,10	0,76
	R4-20	1"1/4	31,75	50,8	200	13,79	1.600	110	30	98,42	1,30	0,90
	R4-24	1"1/2	38,10	57,2	150	10,34	1.200	83	30	98,42	1,80	1,25
	R4-32	2"	50,80	69,9	100	6,89	800	55	30	98,42	2,23	1,54
	R4-40	2"1/2	63,50	82,6	60	4,14	520	36	30	98,42	3,23	2,24
	R4-48	3"	76,20	95,3	60	4,14	480	33	30	98,42	4,25	2,94
	R4-56	3"1/2	88,90	107,9	40	2,76	360	25	30	98,42	5,05	3,50
	R4-64	4"	101,60	120,7	40	2,76	280	19	30	98,42	5,60	3,88
 SAE 100 R5	R5-04	3/16"	4,76	13,2	3.002	206,98	12.000	827	100	328,08	0,21	0,15
	R5-05	1/4"	6,35	15	3.002	206,98	12.000	827	100	328,08	0,27	0,18
	R5-06	5/16"	7,94	17	2.250	155,13	9.000	621	100	328,08	0,34	0,23
	R5-08	13/32"	10,32	19,5	2.000	137,90	8.000	552	100	328,08	0,39	0,27
	R5-10	1/2"	12,70	23,5	1.750	120,66	7.000	483	100	328,08	0,53	0,36
	R5-12	5/8"	16,88	27,5	1.500	103,42	6.000	414	50	164,04	0,65	0,45
	R5-16	7/8"	22,23	31,5	800	55,16	3.200	221	50	164,04	0,64	0,44
	R5-20	1 1/8"	28,58	38	630	43,44	2.520	174	40	131,23	0,91	0,63
	R5-24	1"3/8	34,93	44,5	500	34,47	2.000	138	40	131,23	1,00	0,69
	R5-32	1"13/16	46,04	56,4	350	24,13	1.400	97	40	131,23	1,48	1,02
	R5-40	2"3/8	60,33	73	350	24,13	1.400	97	20	65,62	2,96	2,05
	R5-48	3"	76,20	90,5	200	13,79	800	55	20	65,62	4,10	2,84

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SAE 100 R6 EN 854 TYPE R6	R6-03	3/16"	4,76	11,5	500	34,47	2.000	138	50	164,04	0,10	0,07
	R6-04	1/4"	6,35	12.7	400	27,58	1.600	110	50	164,04	0,13	0,09
	R6-05	5/16"	7,94	14.3	400	27,58	1.600	110	50	164,04	0,15	0,10
	R6-06	3/8"	9,53	15.9	400	27,58	1.600	110	50	164,04	0,18	0,12
	R6-08	1/2"	12,70	19.8	400	27,58	1.600	110	50	164,04	0,26	0,18
	R6-10	5/8"	16,88	23	350	24,13	1.400	97	50	164,04	0,31	0,21
	R6-12	3/4"	19,05	26.6	300	20,68	1.200	83	50	164,04	0,47	0,33
	R6-16	1"	25,40	34,2	300	20,68	1.200	83	50	164,04	0,71	0,49
	R6-20	1 1/4"	31,75	43,5	190	13,10	580	97	50	164,04	1,11	0,77
	R6-24	1 1/2"	38,10	50	175	12,07	530	83	50	164,04	1,94	1,34
	R6-32	2"	50,80	64,5	155	10,69	465	83	50	164,04	3,05	2,11
 SAE 100 R7 CUBIERTA NEGRA	R7-02	1/8"	3,30	8,5	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,05	0,03
	R7-03	3/16"	4,80	10,8	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,07	0,05
	R7-04	1/4"	6,40	13	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,08	0,05
	R7-05	5/16"	7,90	15,1	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,11	0,08
	R7-06	3/8"	9,50	17	2.250	155,13	9.000	621	100	328,08	0,14	0,10
	R7-08	1/2"	12,70	20,7	2.000	137,90	8.000	552	100	328,08	0,22	0,15
	R7-12	3/4"	19,00	27,1	1.250	86,18	5.000	345	50	164,04	0,28	0,19
	R7-16	1"	25,40	34	1.000	68,95	4.000	276	50	164,04	0,40	0,28
 SAE 100 R7 CUBIERTA NARANJA	R7N-02	1/8"	3,30	8,5	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,05	0,03
	R7N-03	3/16"	4,80	10,8	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,07	0,05
	R7N-04	1/4"	6,40	13	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,08	0,05
	R7N-05	5/16"	7,90	15,1	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,11	0,08
	R7N-06	3/8"	9,50	17	2.250	155,13	9.000	621	100	328,08	0,14	0,10
	R7N-08	1/2"	12,70	20,7	2.000	137,90	8.000	552	100	328,08	0,22	0,15
	R7N-12	3/4"	19,00	27,1	1.250	86,18	5.000	345	50	164,04	0,28	0,19
	R7N-16	1"	25,40	34	1.000	68,95	4.000	276	50	164,04	0,40	0,28
 R7 TWIN CUBIERTA NEGRA	R7T-02	1/8"	3,30	8,5	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,05	0,03
	R7T-03	3/16"	4,80	10,8	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,07	0,05
	R7T-04	1/4"	6,40	13	3.000	206,84	12.000	827	100	328,08	0,09	0,06
	R7T-05	5/16"	7,90	15,1	2.500	172,37	10.000	690	100	328,08	0,13	0,09
	R7T-06	3/8"	9,50	17	2.250	155,13	9.000	621	100	328,08	0,16	0,11
	R7T-08	1/2"	12,70	20,7	2.000	137,90	8.000	552	100	328,08	0,22	0,15
 R8	R8-03	3/16"	4,80	13,1	5.000	344,74	20.000	1.379	100	328,08	0,12	0,08
	R8-04	1/4"	6,40	15,9	5.000	344,74	20.000	1.379	100	328,08	0,17	0,12
	R8-06	3/8"	9,50	19,4	4.000	275,79	16.000	1.103	100	328,08	0,22	0,15
	R8-08	1/2"	12,70	22,7	3.500	241,32	14.000	965	100	328,08	0,30	0,21
 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO												
	LAN-08	1/2"	12,70	20,3	3.045	209,95	7.613	525	100	328,08	0,29	0,20
	LAN-10	5/8"	15,90	25,5	3.045	209,95	7.613	525	100	328,08	0,40	0,28
	LAN-12	3/4"	19,00	29,5	3.045	209,95	7.613	525	100	328,08	0,44	0,30
	LAN-16	1"	25,40	36,5	3.045	209,95	7.613	525	100	328,08	0,55	0,38
 SAE 100 R9	R9-06	3/8"	9,50	22,2	4.500	310,26	18.000	1.241	50	164,04	0,70	0,48
	R9-08	1/2"	12,70	25,4	4.070	280,62	16.280	1.123	50	164,04	0,83	0,57
	R9-12	3/4"	19,00	32,2	3.050	210,29	12.200	841	40	131,23	1,30	0,90
	R9-16	1"	25,40	40,9	3.050	210,29	12.200	841	40	131,23	1,70	1,18
	R9-20	1"1/4	31,80	52,4	2.500	172,37	10.000	690	40	131,23	3,08	2,13
	R9-24	1"1/2	38,10	58,7	2.030	139,96	8.120	560	40	131,23	4,30	2,98
	R9-32	2"	50,80	73	2.030	139,96	8.120	560	20	65,62	5,63	3,90

MANGUERAS DE PVC / TPR

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 AIRE Y AGUA (COMPUESTO TPR)	TPI-025	1/4"	6,3	12	300	20,69	900	62,06	100	328,08	0,11	0,08
	TPI-031	5/16"	8,5	14	300	20,69	900	62,06	100	328,08	0,13	0,09
	TPI-038	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	100	328,08	0,17	0,11
	TPI-050	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	100	328,08	0,25	0,17
	TPI-062	5/8"	16	25	300	20,69	900	62,06	100	328,08	0,39	0,27
	TPI-075	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	50	164,04	0,45	0,31
	TPI-100	1"	25	34	300	20,69	900	62,06	50	164,04	0,56	0,39
 SOLDAR MOROCHA (TPR)												
	TSI-025	1/4"	6	13	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,18	0,12
	TSI-031	5/16"	8	15	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,20	0,14
 JACKHAMMER (TPR) CON CONEXIONES Y ABRAZADERAS EN AMBAS PUNTAS ENSAMBLADAS												
	TJI-075	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,53	1,17
 SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA LIVIANA	PAI-075	3/4"	19	25	120	8,27	360	24,82	50	164,04	0,60	0,42
	PAI-100	1"	25	30	120	8,27	360	24,82	50	164,04	0,60	0,42
	PAI-125	1 1/4"	32	37	105	7,24	315	21,72	50	164,04	0,79	0,55
	PAI-150	1 1/2"	38	44	105	7,24	315	21,72	50	164,04	1,14	0,79
	PAI-200	2"	50	57	90	6,21	270	18,62	50	164,04	1,77	1,22
	PAI-250	2 1/2"	63	71	90	6,21	270	18,62	50	164,04	2,43	1,68
	PAI-300	3"	75	83	75	5,17	225	15,51	50	164,04	2,70	1,87
	PAI-400	4"	100	112	60	4,14	180	12,41	50	164,04	5,61	3,89
	PAI-600	6"	150	163	45	3,10	135	9,31	30	98,42	8,73	6,04
	PAI-800	8"	200	214	30	2,07	90	6,21	10	32,81	12,99	8,99
 SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA PESADA	PNI-200	2"	50	60	105	7,24	315	21,72	50	164,04	2,23	1,55
	PNI-300	3"	75	86	90	6,21	270	18,62	50	164,04	3,72	2,58
	PNI-400	4"	100	115	90	6,21	270	18,62	50	164,04	6,80	4,71
	PNI-600	6"	150	166	60	4,14	180	12,41	30	98,42	11,69	8,10
	PNI-800	8"	200	220	60	4,14	180	12,41	10	32,81	17,90	12,39
	PNI-10	10"	254	276	60	4,14	180	12,41	10	32,81	13,00	9,00
	PNI-12	12"	305	329	60	4,14	180	12,41	10	32,81	18,00	12,47
 CHATA / APLASTABLE LAYFLAT TRABAJO LIVIANO	PCI-100	1"	25	27,6	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,20	0,14
	PCI-125	1 1/4"	32	34,4	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,22	0,15
	PCI-150	1 1/2"	38	40,6	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,25	0,17
	PCI-200	2"	51	53,3	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,30	0,21
	PCI-250	2 1/2"	64	67,4	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,45	0,31
	PCI-300	3"	76	79	120	8,27	360	24,82	100	328,08	0,60	0,42
	PCI-400	4"	102	105,6	120	8,27	360	24,82	100	328,08	1,20	0,83
	PCI-500	5"	127	130	90	6,21	270	18,62	100	328,08	1,00	0,69
	PCI-600	6"	152	155,8	90	6,21	270	18,62	100	328,08	1,10	0,76
	PCI-800	8"	203	206	90	6,21	270	18,62	50	164,04	1,80	1,25
	PCI-10	10"	254	257	80	5,52	240	16,55	50	164,04	2,20	1,52
	PCI-12	12"	305	308	60	4,14	180	12,41	50	164,04	3,10	2,15
 CHATA / APLASTABLE LAYFLAT TRABAJO PESADO	PHI-150	1 1/2"	38	41,5	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,28	0,19
	PHI-200	2"	51	54,5	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,38	0,26
	PHI-250	2 1/2"	65	69	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,48	0,33
	PHI-300	3"	76	80	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,70	0,48
	PHI-400	4"	102	106,8	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,94	0,65
	PHI-500	5"	127	132	120	8,27	360	24,82	100	328,08	1,11	0,77
	PHI-600	6"	152	157	120	8,27	360	24,82	100	328,08	1,65	1,14
	PHI-800	8"	203	208	120	8,27	360	24,82	50	164,04	2,85	1,97
	PHI-10	10"	257	263	110	7,58	330	22,75	50	164,04	2,65	1,84
	PHI-12	12"	308	313	90	6,21	270	18,62	50	164,04	3,15	2,18

MANGUERAS DE PVC / TPR

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SUCCIÓN Y DESCARGA DE GASOLINA	PPI-100	1"	25	30	120	8,27	360	24,82	50	164,04	0,87	0,60
	PPI-125	1 1/4"	32	38	105	7,24	315	21,72	50	164,04	1,06	0,74
	PPI-150	1 1/2"	38	44	105	7,24	315	21,72	50	164,04	1,49	1,03
	PPI-200	2"	51	57	90	6,21	270	18,62	50	164,04	2,23	1,55
	PPI-300	3"	75	83	75	5,17	225	15,51	50	164,04	3,72	2,58
	PPI-400	4"	100	112	60	4,14	180	12,41	50	164,04	6,80	4,71
	PPI-600	6"	150	163	45	3,10	135	9,31	30	98,42	10,18	7,05
	PPI-800	8"	200	214	30	2,07	90	6,21	15	49,21	17,90	12,39
 SUCCIÓN Y DESCARGA FLEXIBLE DE ALCANTARILLADO (SEWER) GASOLINA Y DERIVADOS	PGI-100	1"	25	35	120	8,00	360	24,00	50	164,00	0,50	0,34
	PGI-125	1 1/4"	32	42	120	8,00	360	24,00	50	164,00	0,60	0,41
	PGI-150	1 1/2"	38	49	105	7,00	315	21,00	50	164,00	0,70	0,48
	PGI-200	2"	51	64	105	7,00	315	21,00	50	164,00	1,05	0,72
	PGI-250	2 1/2"	63	77	90	6,00	270	18,00	50	164,00	1,39	0,96
	PGI-300	3"	75	92	90	6,00	270	18,00	50	164,00	1,70	1,17
	PGI-400	4"	100	120	75	5,00	225	15,00	50	164,00	2,85	1,97
	PGI-500	5"	127	145	60	4,00	180	12,00	30	98,40	3,90	2,69
	PGI-600	6"	150	171	60	4,00	180	12,00	30	98,40	5,00	3,45
 NO TÓXICA CON REFUERZO TEXTIL	ARI-025	1/4"	6	10	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,15	0,11
	ARI-031	5/16"	8	12	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,19	0,13
	ARI-038	3/8"	9	13	135	9,31	405	27,92	100	328,08	0,21	0,14
	ARI-050	1/2"	12	16	105	7,24	315	21,72	100	328,08	0,26	0,18
	ARI-062	5/8"	16	20	105	7,24	315	21,72	100	328,08	0,34	0,24
	ARI-075	3/4"	19	24	90	6,21	270	18,62	50	164,04	0,51	0,35
	ARI-100	1"	25	30	60	4,14	180	12,41	50	164,04	0,66	0,46
	ARI-125	1 1/4"	32	39	60	4,14	180	12,41	40	131,23	1,19	0,82
	ARI-150	1 1/2"	38	46	75	5,17	225	15,51	40	131,23	1,61	1,11
	ARI-200	2"	50	59	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,34	1,62
	ARI-300	3"	75	84	60	4,14	180	12,41	40	131,23	3,35	2,32
 NO TÓXICA SIN REFUERZO	ASI-025	1/4"	6	9	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,05	0,03
	ASI-031	5/16"	8	11	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,06	0,04
	ASI-038	3/8"	10	13	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,07	0,05
	ASI-050	1/2"	12	15	45	3,10	135	9,31	100	328,08	0,08	0,06
	ASI-062	5/8"	15	18	45	3,10	135	9,31	100	328,08	0,10	0,07
	ASI-075	3/4"	19	22	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,13	0,09
	ASI-100	1"	25	30	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,28	0,19
	ASI-125	1-1/4"	32	38	45	3,10	135	9,31	40	131,23	0,43	0,30
	ASI-150	1-1/2"	38	44	45	3,10	135	9,31	40	131,23	0,52	0,36
	ASI-200	2"	50	58	45	3,10	135	9,31	40	131,23	0,90	0,62
 NO TÓXICA CON REFUERZO DE ACERO	PSI-025	1/4"	6	11	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,25	0,17
	PSI-031	5/16"	8	14	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,30	0,21
	PSI-038	3/8"	9	15	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,35	0,24
	PSI-050	1/2"	12	18	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,45	0,31
	PSI-062	5/8"	15	22	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,63	0,44
	PSI-075	3/4"	19	25	75	5,17	225	15,51	50	164,04	0,61	0,42
	PSI-100	1"	25	33	75	5,17	225	15,51	50	164,04	1,10	0,76
	PSI-125	1 1/4"	32	41	60	4,14	180	12,41	40	131,23	1,60	1,10
	PSI-150	1 1/2"	38	47	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,05	1,42
	PSI-200	2"	50	60	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,86	1,98
	PSI-300	3"	75	88	45	3,10	135	9,31	30	98,42	5,73	3,97

MANGUERAS DE PVC / TPR

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 SOLDAR MOROCHA (PVC)	SPI-025	1/4"	6	13	250	17,24	750	51,71	100	328,08	0,16	0,11
 FUMIGACIÓN	PFI-031	5/16"	8	14	725	49,99	2175	149,97	100	328,08	0,15	0,10
	PFI-038	3/8"	10	16	580	39,99	1740	119,97	100	328,08	0,17	0,12
	PFI-050	1/2"	13	20	580	39,99	1740	119,97	100	328,08	0,20	0,14
 LAVADO DE VEHÍCULOS	PLI-050	1/2"	12,5	21	1015	69,98	3045	209,95	100	328,08	0,29	0,20
 COLOR AZUL (PVC) PARA JARDÍN TRABAJO MEDIANO CON CONEXIONES M X H	PVIG-050-25	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,20	0,14
	PVIG-050-50	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,20	0,14
	PVIG-050-100	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,20	0,14
	PVIG-062-25	5/8"	16	25	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,34	0,24
	PVIG-062-50	5/8"	16	25	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,34	0,24
	PVIG-062-100	5/8"	16	25	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,34	0,24
	PVIG-075-25	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,39	0,27
	PVIG-075-50	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,39	0,27
	PVIG-075-100	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,39	0,27
 COLOR ROJO (PVC) PARA JARDÍN TRABAJO PESADO CON CONEXIONES M X H	TPIG-050-25	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,25	0,17
	TPIG-050-50	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,25	0,17
	TPIG-050-100	1/2"	13	20	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,25	0,17
	TPIG-075-25	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0.45	0,31
	TPIG-075-50	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0.45	0,31
	TPIG-075-100	3/4"	19	28	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0.45	0,31
 COLOR AZUL (PVC) PARA AIRE TRABAJO MEDIANO CON CONEXIONES M X H	PVIA-038-25	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,13	0,09
	PVIA-038-50	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,13	0,09
	PVIA-038-100	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,13	0,09
 COLOR ROJO (PVC) PARA AIRE TRABAJO PESADO CON CONEXIONES M X H	TPIA-038-25	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	7,62	25,00	0,17	0,11
	TPIA-038-50	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	15,24	50,00	0,17	0,11
	TPIA-038-100	3/8"	10	16	300	20,69	900	62,06	30,48	100,00	0,17	0,11
 COLOR VERDE Y ROJO (TPR) MOROCHA OXICORTE CON CONEXIONES M X H	TSIR-025-25	1/4"	6	13	250	17,24	750	51,71	7,62	25,00	0,18	0,12
	TSIR-025-50	1/4"	6	13	250	17,24	750	51,71	15,24	50,00	0,18	0,12

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / 31 MTS	PESO APROX. POR LIBRA / 100 PIES
 TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B"	NTI-04	1/4"	6,35	4,31	150	10,34	1200	82,74	100	328,08	0,55	0,38
	NTI-05	5/16"	7,94	6,35	150	10,34	1000	68,95	100	328,08	0,71	0,49
	NTI-06	3/8"	9,53	7,94	150	10,34	1400	96,53	100	328,08	1,22	0,84
	NTI-08	1/2"	12,70	9,55	150	10,34	950	65,50	100	328,08	1,77	1,23
 TUBO FRENO DE AIRE SAE J844 TIPO "A" Y "B"	TMI-6	-	6	4	150	10,34	1200	82,74	100	328,08	0,55	0,38
	TMI-8	-	8	6	150	10,34	1000	68,95	100	328,08	0,71	0,49
	TMI-10	-	10	7	150	10,34	1400	96,53	100	328,08	1,22	0,84
	TMI-12	-	12	9	150	10,34	950	65,50	100	328,08	1,77	1,23
 MANGUERA EN ESPIRAL PARA FRENO DE AIRE (SAE J844) CON CONEXIONES MACHO NPT	NEI-08	1/2"	12,70	9,52	150	10,34	790	54,47	4,57	14,99	1,36	0,94

TIPO DE CONEXIÓN	CÓDIGO	MEDIDA TUBO X ROSCA NPT	CAJA / EMPAQUE
 MANITOS / GLADHAND	GHI-001	1/2"	100 / 2
 PUSH IN (RECTA) COLOR NEGRO PULGADAS	PNZI-04	1/4"	2000 / 100
	PNZI-05	5/16"	2000 / 100
	PNZI-06	3/8"	3000 / 150
	PNZI-08	1/2"	1000 / 50
 PUSH IN (CODO) COLOR NEGRO PULGADAS	PNEI-04	1/4"	2000 / 100
	PNEI-05	5/16"	2000 / 100
	PNEI-06	3/8"	3000 / 150
	PNEI-08	1/2"	1000 / 50
 PUSH IN (T) COLOR NEGRO PULGADAS	PNTI-04	1/4"	2000 / 100
	PNTI-05	5/16"	2000 / 100
	PNTI-06	3/8"	3000 / 150
	PNTI-08	1/2"	1000 / 50
 PUSH IN (Y) COLOR NEGRO PULGADAS	PNYI-04	1/4"	2000 / 100
	PNYI-05	5/16"	2000 / 100
	PNYI-06	3/8"	3000 / 150
	PNYI-08	1/2"	1000 / 50

TIPO DE CONEXIÓN	CÓDIGO	MEDIDA TUBO X ROSCA NPT	CAJA / EMPAQUE
 PUSH IN (REDUCTOR) COLOR NEGRO PULGADAS	PNRI-04-02	1/4" X 1/8"	2000 / 100
	PNRI-05-02	5/16" X 1/8"	2000 / 100
	PNRI-05-04	5/16" X 1/4"	2000 / 100
	PNRI-06-02	3/8" X 1/8"	3000 / 150
	PNRI-06-04	3/8" X 1/4"	3000 / 150
	PNRI-08-04	1/2" X 1/4"	1000 / 50
	PNRI-08-06	1/2" X 3/8"	1000 / 50
 PUSH IN (SILENCIADOR) COLOR NEGRO PULGADAS	PNSI-04	1/4"	2000 / 100
	PNSI-05	5/16"	2000 / 100
	PNSI-06	3/8"	3000 / 150
	PNSI-08	1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (RECTO) COLOR NEGRO PULGADAS	PNMSI-04-02	1/4" X 1/8"	2000 / 100
	PNMSI-04-04	1/4" X 1/4"	2000 / 100
	PNMSI-04-06	1/4" X 3/8"	2000 / 100
	PNMSI-05-02	5/16" X 1/8"	2000 / 100
	PNMSI-05-04	5/16" X 1/4"	2000 / 100
	PNMSI-05-06	5/16" X 3/8"	2000 / 100
	PNMSI-06-02	3/8" X 1/8"	3000 / 150
	PNMSI-06-04	3/8" X 1/4"	3000 / 150
	PNMSI-06-06	3/8" X 3/8"	3000 / 150
	PNMSI-06-08	3/8" X 1/2"	3000 / 150
	PNMSI-08-04	1/2" X 1/4"	1000 / 50
	PNMSI-08-06	1/2" X 3/8"	1000 / 50
	PNMSI-08-08	1/2" X 1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (CODO) COLOR NEGRO PULGADAS	PNMCI-04-02	1/4" X 1/8"	2000 / 100
	PNMCI-04-04	1/4" X 1/4"	2000 / 100
	PNMCI-04-06	1/4" X 3/8"	2000 / 100
	PNMCI-05-02	5/16" X 1/8"	2000 / 100
	PNMCI-05-04	5/16" X 1/4"	2000 / 100
	PNMCI-06-02	3/8" X 1/8"	3000 / 150
	PNMCI-06-04	3/8" X 1/4"	3000 / 150
	PNMCI-06-06	3/8" X 3/8"	3000 / 150
	PNMCI-06-08	3/8" X 1/2"	3000 / 150
	PNMCI-08-04	1/2" X 1/4"	1000 / 50
	PNMCI-08-06	1/2" X 3/8"	1000 / 50
	PNMCI-08-08	1/2" X 1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (T) COLOR NEGRO PULGADAS	PNMTI-04-02	1/4" X 1/8"	2000 / 100
	PNMTI-04-04	1/4" X 1/4"	2000 / 100
	PNMTI-04-06	1/4" X 3/8"	2000 / 100
	PNMTI-05-02	5/16" X 1/8"	2000 / 100
	PNMTI-05-04	5/16" X 1/4"	2000 / 100
	PNMTI-05-06	5/16" X 3/8"	2000 / 100
	PNMTI-06-02	3/8" X 1/8"	3000 / 150
	PNMTI-06-04	3/8" X 1/4"	3000 / 150
	PNMTI-06-06	3/8" X 3/8"	3000 / 150
	PNMTI-06-08	3/8" X 1/2"	3000 / 150
	PNMTI-08-04	1/2" X 1/4"	1000 / 50
	PNMTI-08-06	1/2" X 3/8"	1000 / 50
	PNMTI-08-08	1/2" X 1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (Y) COLOR NEGRO PULGADAS	PNMYI-04-02	1/4" X 1/8"	2000 / 100
	PNMYI-04-04	1/4" X 1/4"	2000 / 100
	PNMYI-04-06	1/4" X 3/8"	2000 / 100
	PNMYI-05-02	5/16" X 1/8"	2000 / 100
	PNMYI-05-04	5/16" X 1/4"	2000 / 100
	PNMYI-05-06	5/16" X 3/8"	2000 / 100
	PNMYI-06-02	3/8" X 1/8"	3000 / 150
	PNMYI-06-04	3/8" X 1/4"	3000 / 150
	PNMYI-06-06	3/8" X 3/8"	3000 / 150
	PNMYI-06-08	3/8" X 1/2"	3000 / 150
	PNMYI-08-04	1/2" X 1/4"	1000 / 50
	PNMYI-08-06	1/2" X 3/8"	1000 / 50
	PNMYI-08-08	1/2" X 1/2"	1000 / 50

TIPO DE CONEXIÓN	CÓDIGO	MEDIDA TUBO X ROSCA NPT	CAJA / EMPAQUE
 PUSH IN (RECTA) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAZI-6M	6 MM	2000 / 100
	PAZI-8M	8 MM	2000 / 100
	PAZI-10M	10 MM	3000 / 150
	PAZI-12M	12 MM	1000 / 50
 PUSH IN (CODO) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAEI-6M	6 MM	2000 / 100
	PAEI-8M	8 MM	2000 / 100
	PAEI-10M	10 MM	3000 / 150
	PAEI-12M	12 MM	1000 / 50
 PUSH IN (T) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PATI-6M	6 MM	2000 / 100
	PATI-8M	8 MM	2000 / 100
	PATI-10M	10 MM	3000 / 150
	PATI-12M	12 MM	1000 / 50
 PUSH IN (Y) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAYI-6M	6 MM	2000 / 100
	PAYI-8M	8 MM	2000 / 100
	PAYI-10M	10 MM	3000 / 150
	PAYI-12M	12 MM	1000 / 50
 PUSH IN (REDUCTOR) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PARI-6-4M	6 X 4 MM	2000 / 100
	PARI-8-4M	8 X 4 MM	2000 / 100
	PARI-8-6M	8 X 6 MM	2000 / 100
	PARI-10-6M	10 X 6 MM	3000 / 150
	PARI-10-8M	10 X 8 MM	3000 / 150
	PARI-12-6M	12 X 6 MM	1000 / 50
	PARI-12-8M	12 X 8 MM	1000 / 50
	PARI-12-10M	12 X 10 MM	1000 / 50
 PUSH IN (SILENCIADOR) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PASI-6M	6 MM	2000 / 100
	PASI-8M	8 MM	2000 / 100
	PASI-10M	10 MM	3000 / 150
	PASI-12M	12 MM	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (RECTO) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAMSI-6M-02	6 MM X 1/8"	2000 / 100
	PAMSI-6M-04	6 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMSI-6M-06	6 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMSI-8M-04	8 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMSI-8M-06	8 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMSI-8M-08	8 MM X 1/2"	2000 / 100
	PAMSI-10M-04	10 MM X 1/4"	3000 / 150
	PAMSI-10M-06	10 MM X 3/8"	3000 / 150
	PAMSI-10M-08	10 MM X 1/2"	3000 / 150
	PAMSI-12M-04	12 MM X 1/4"	1000 / 50
	PAMSI-12M-06	12 MM X 3/8"	1000 / 50
	PAMSI-12M-08	12 MM X 1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (CODO) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAMCI-6M-02	6 MM X 1/8"	2000 / 100
	PAMCI-6M-04	6 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMCI-6M-06	6 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMCI-8M-04	8 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMCI-8M-06	8 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMCI-8M-08	8 MM X 1/2"	2000 / 100
	PAMCI-10M-04	10 MM X 1/4"	3000 / 150
	PAMCI-10M-06	10 MM X 3/8"	3000 / 150
	PAMCI-10M-08	10 MM X 1/2"	3000 / 150
	PAMCI-12M-04	12 MM X 1/4"	1000 / 50
	PAMCI-12M-06	12 MM X 3/8"	1000 / 50
	PAMCI-12M-08	12 MM X 1/2"	1000 / 50

TIPO DE CONEXIÓN	CÓDIGO	MEDIDA TUBO X ROSCA NPT	CAJA / EMPAQUE
 PUSH IN MACHO (T) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAMTI-6M-02	6 MM X 1/8"	2000 / 100
	PAMTI-6M-04	6 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMTI-6M-06	6 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMTI-8M-04	8 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMTI-8M-06	8 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMTI-8M-08	8 MM X 1/2"	2000 / 100
	PAMTI-10M-04	10 MM X 1/4"	3000 / 150
	PAMTI-10M-06	10 MM X 3/8"	3000 / 150
	PAMTI-10M-08	10 MM X 1/2"	3000 / 150
	PAMTI-12M-04	12 MM X 1/4"	1000 / 50
	PAMTI-12M-06	12 MM X 3/8"	1000 / 50
	PAMTI-12M-08	12 MM X 1/2"	1000 / 50
 PUSH IN MACHO (Y) COLOR AZUL MILIMÉTRICA	PAMYI-6M-02	6 MM X 1/8"	2000 / 100
	PAMYI-6M-04	6 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMYI-6M-06	6 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMYI-8M-02	8 MM X 1/8"	2000 / 100
	PAMYI-8M-04	8 MM X 1/4"	2000 / 100
	PAMYI-8M-06	8 MM X 3/8"	2000 / 100
	PAMYI-10M-04	10 MM X 1/4"	3000 / 150
	PAMYI-10M-06	10 MM X 3/8"	3000 / 150
	PAMYI-10M-08	10 MM X 1/2"	3000 / 150
	PAMYI-12M-04	12 MM X 1/4"	1000 / 50
	PAMYI-12M-06	12 MM X 3/8"	1000 / 50
	PAMYI-12M-08	12 MM X 1/2"	1000 / 50

TIPO DE FERRUL	CÓDIGO	MEDIDAS	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 FERRULES PARA MANG. AIRE ACONDICIONADO			
	FAC-06	5/16"	100
	FAC-08	13/32"	100
	FAC-10	1/2"	100
	FAC-12	5/8"	100

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 LIGA DE FRENO SAE J 1401	LFI-012	1/8"	3,2	10,5	2900	199,96	8700	599,87	200 / 7	656 / 7	0,09	0,06
 AIRE ACONDICIONADO SAE J 2064 TYPE C	ACI-06	5/16"	8,2	19	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,30	0,21
	ACI-08	13/32"	10,5	23	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,42	0,29
	ACI-10	1/2"	13	25,4	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,49	0,34
	ACI-12	5/8"	16,1	28,6	508	35,03	3048	210,16	(+/-) 50	(+/-) 164	0,57	0,39

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 VACCUMM FRANJA AMARILLA	TVI-018	3/16"	4,8	10	-	-	-	-	100	328,08	-	-
 TUBO DE GOMA	TGI-012	1/8"	3,18	5,8	-	-	-	-	100	328,08	-	-
	TGI-018	3/16"	4,8	7,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
	TGI-025	1/4"	6,35	9,3	-	-	-	-	100	328,08	-	-
	TGI-031	5/16"	7,94	10,9	-	-	-	-	100	328,08	-	-
	TGI-038	3/8"	9,53	12,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
	TGI-050	1/2"	12,70	16,1	-	-	-	-	100	328,08	-	-
 CODO 90° DE GOMA	CGI-150	1-1/2"	38	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-200	2"	51	65	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-225	2-1/4"	58	72	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-238	2-3/8"	61	75	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-250	2-1/2"	63	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-300	3"	76	92	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-350	3-1/2"	89	107	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-400	4"	100	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-450	4-1/2"	113	133	-	-	-	-	-	-	-	-
	CGI-600	6"	150	172	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	LONAS DE REFUERZO	ESPESOR (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 MANGUERA SILICÓN RECTA REDUCTORA	MSI-19-13-RT	3/4" x 1/2"	19-13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-19-16-RT	3/4" x 5/8"	19-16	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-28-22-RT	1 1/8" x 7/8"	28-22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-32-28-RT	1 1/4" x 1 1/8"	32-28	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-35-25-RT	1 3/8" x 1"	35-25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-35-32-RT	1 3/8" x 1 1/4"	35-32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-38-22-RT	1 1/2" x 7/8"	38-22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-38-32-RT	1 1/2" x 1 1/4"	38-32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-38-35-RT	1 1/2" x 1 3/8"	38-35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-40-35-RT	1 5/8" x 1 3/8"	40-35	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-38-RT	2" x 1 1/2"	51-38	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-45-RT	2" x 1 3/4"	51-45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-54-51-RT	2 1/8" x 2"	54-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-57-51-RT	2 1/4" x 2"	57-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-60-50-RT	2 3/8" x 2"	60-50	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-63-51-RT	2 1/2" x 2"	63-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-50-RT	2 3/4" x 2"	70-50	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-57-RT	2 3/4" x 2 1/4"	70-57	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-60-RT	2 3/4" x 2 3/8"	70-60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-51-RT	3" x 2"	76-51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-63-RT	3" x 2 1/2"	76-63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-67-RT	3" x 2 5/8"	76-67	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-60-RT	3 1/8" x 2 3/8"	80-60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-70-RT	3 1/8" x 2 3/4"	80-70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-76-RT	3 1/8" x 3"	80-76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-89-80-RT	3 1/2" x 3 1/8"	89-80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-76-RT	4" x 3"	102-76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-80-RT	4" x 3 1/8"	102-80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-89-RT	4" x 3 1/2"	102-89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-127-100-RT	5" x 4"	127-100	4	5	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	LONAS DE REFUERZO	ESPESOR (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 MANGUERA SILICÓN CODO 45°	MSI-08-45	5/16"	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-13-45	1/2"	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-19-45	3/4"	19	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-22-45	7/8"	22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-25-45	1"	25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-30-45	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-32-45	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-35-45	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-41-45	1 5/8"	41	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-45-45	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-48-45	1 7/8"	48	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-45	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-55-45	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-57-45	2 1/4"	57	4	5		-	-	-	-	-	-
	MSI-60-45	2 3/8"	60	4	5		-	-	-	-	-	-
	MSI-63-45	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-65-45	2 5/8"	65	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-45	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-45	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-45	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-83-45	3 1/4"	83	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-89-45	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-45	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-
 MANGUERA SILICÓN CODO 90°	MSI-08-90	5/16"	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-10-90	3/8"	10	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-13-90	1/2"	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-16-90	5/8"	16	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-19-90	3/4"	19	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-22-90	7/8"	22	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-25-90	1"	25	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-28-90	-	28	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-30-90	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-32-90	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-35-90	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-38-90	1 1/2"	38	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-41-90	1 5/8"	41	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-45-90	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-48-90	1 7/8"	48	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-90	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-55-90	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-57-90	2 1/4"	57	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-60-90	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-63-90	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-65-90	2 5/8"	65	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-90	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-90	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-83-90	3 1/4"	83	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-89-90	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-90	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE MANGUERA	CÓDIGO	DIAMETRO INTERNO (PULG)	DIAMETRO INTERNO (MM)	LONAS DE REFUERZO	ESPESOR (MM)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI)	PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (BAR)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
 MANGUERA SILICÓN RECTA	MSI-08-R	5/16"	8	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-10-R	3/8"	10	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-13-R	1/2"	13	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-16-R	5/8"	16	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-19-R	3/4"	19	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-22-R	7/8"	22	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-25-R	1"	25	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-28-R	-	28	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-30-R	1 1/8"	30	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-32-R	1 1/4"	32	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-35-R	1 3/8"	35	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-38-R	1 1/2"	38	3	4	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-41-R	1 5/8"	41	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-45-R	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-48-R	1 7/8"	48	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-51-R	2"	51	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-55-R	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-57-R	2 1/4"	57	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-60-R	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-63-R	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-65-R	2 5/8"	65	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-70-R	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-76-R	3"	76	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-80-R	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-83-R	3 1/4"	83	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-85-R	3 5/16"	85	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-89-R	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-102-R	4"	102	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
	MSI-127-R	5"	127	4	5	-	-	-	1	3,28	-	-
 MANGUERA SILICÓN 1 PUENTE	MSI-45-1P	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-1P	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-55-1P	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-60-1P	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-63-1P	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-1P	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-1P	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-1P	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-89-1P	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-1P	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-
 MANGUERA SILICÓN 2 PUENTES	MSI-45-2P	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-51-2P	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-55-2P	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-60-2P	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-63-2P	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-70-2P	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-76-2P	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-80-2P	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-89-2P	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
	MSI-102-2P	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-
 MANGUERA FLEXIBLE UNIVERSAL (EPON)	MFI-100X075-19	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	19"	1,58	-	-
	MFI-100X075-23,5	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	23,5"	1,96	-	-
	MFI-100X150-20	1" X 1-1/2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
	MFI-150-14	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	14"	9,50	-	-
	MFI-150-22	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	22"	1,83	-	-
	MF-I150-25	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	25"	2,08	-	-
	MFI-150-30	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	30"	2,50	-	-
	MFI-150X175-15	1-1/2" X 1-3/4'	-	-	-	-	-	-	15"	1,25	-	-
	MFI-150X175-20	1-1/2" X 1-3/4'	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
	MFI-150X175-22	1-1/2" X 1-3/4'	-	-	-	-	-	-	22"	1,83	-	-
	MFI-200-17	2"	-	-	-	-	-	-	17"	1,42	-	-
	MFI-200-20	2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
	MFI-200-24	2"	-	-	-	-	-	-	24"	2,00	-	-

VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	ROSCA HILOS		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 MACHO NPT NPT MALE	04-102	1/4" X 1/8"	1/8" - 27		15611-02-04	500
	04-104	1/4" X 1/4"	1/4" - 18		15611-04-04	500
	04-106	1/4" X 3/8"	3/8" - 18		15611-06-04	300
	06-104	3/8" X 1/4"	3/8" - 19		15611-04-06	300
	06-106	3/8" X 3/8"	3/8" - 18		15611-06-06	400
	06-108	3/8" X 1/2"	1/2" - 14		15611-08-06	300
	08-106	1/2" X 3/8"	3/8" - 18		15611-06-08	300
	08-108	1/2" X 1/2"	1/2" - 14		15611-08-08	200
	08-112	1/2" X 3/4"	3/4" - 14		15611-12-08	100
	10-108	5/8" X 1/2"	1/2" - 14		15611-08-10	100
	10-112	5/8" X 3/4"	3/4" - 14		15611-12-10	50
	12-112	3/4" X 3/4"	3/4" - 14		15611-12-12	100
	12-116	3/4" X 1"	3/4" - 14		15611-12-16	50
	16-116	1" X 1"	1" - 11.4		15611-16-16	50
	20-120	1 1/4" X 1 1/4"	1 1/4" - 11.5		15611-20-20	50
	24-124	1 1/2" X 1 1/2"	1 1/2" - 11.5		15611-24-24	25
	32-132	2" X 2"	2" - 11.5		15611-32-32	12
 MACHO JIC 37° JIC MALE 37°	04-504	1/4" X 1/4"	7/16" - 20		16711-04-04	500
	04-505	1/4" X 5/16"	1/2" - 20		16711-05-04	200
	04-506	1/4" X 3/8"	9/16" - 18		16711-06-04	200
	06-506	3/8" X 3/8"	9/16" - 18		16711-06-06	400
	06-508	3/8" X 1/2"	3/4" - 16		16711-08-06	200
	06-510	3/8" X 5/8"	3/4" - 16		16711-10-06	200
	08-508	1/2" X 1/2"	3/4" - 16		16711-08-08	200
	08-510	1/2" X 5/8"	7/8" - 14		16711-10-08	100
	08-512	1/2" X 3/4"	1 1/16" - 12		16711-12-08	100
	10-508	5/8" X 1/2"	3/4" - 16		16711-08-10	100
	10-510	5/8" X 5/8"	7/8" - 14		16711-10-10	50
	10-512	5/8" X 3/4"	1 1/16" - 12		16711-12-10	50
	12-510	3/4" X 5/8"	7/8" - 14		16711-10-12	50
	12-512	3/4" X 3/4"	1 1/16" - 12		16711-12-12	100
	12-516	3/4" X 1"	1 5/16" - 12		16711-16-12	50
	16-516	1" X 1"	1 5/16" - 12		16711-16-16	50
	20-520	1 1/4" X 1 1/4"	1 5/8" - 2		16711-20-20	40
	24-524	1 1/2" X 1 1/2"	1 7/8" - 12		16711-24-24	25
	32-532	2" X 2"	2 1/2" - 12		16711-32-32	10
 HEMBRA GIRATORIA JIC 37° STRAIGHT FEMALE 37° CONE SEAT	04-604	1/4" X 1/4"	7/16" - 20		26711-04-04	500
	04-605	1/4" X 5/16"	1/2" - 20		26711-05-04	300
	04-606	1/4" X 3/8"	9/16" - 18		26711-06-04	300
	06-606	3/8" X 3/8"	9/16" - 18		26711-06-06	500
	06-608	3/8" X 1/2"	3/4" - 16		26711-08-06	300
	06-610	3/8" X 5/8"	7/8" - 14		26711-10-06	100
	08-608	1/2" X 1/2"	3/4" - 16		26711-08-08	300
	08-610	1/2" X 5/8"	7/8" - 14		26711-10-08	200
	08-612	1/2" X 3/4"	1 1/16" - 12		26711-12-08	100
	10-608	5/8" X 1/2"	3/4" - 16		26711-08-10	200
	10-610	5/8" X 5/8"	7/8" - 14		26711-10-10	200
	10-612	5/8" X 3/4"	1 1/16" - 12		26711-12-10	100
	12-612	3/4" X 3/4"	1 1/16" - 12		26711-12-12	100
	12-614	3/4" X 7/8"	1 3/16" - 12		26711-14-12	50
	12-616	3/4" X 1"	1 5/16" - 12		26711-16-12	50
	16-614	1" X 7/8"	1 3/16" - 12		26711-14-16	50
	16-616	1" X 1"	1 5/16" - 12		26711-16-16	50
	16-620	1" X 1 1/4"	1 5/8" - 2		26711-20-16	40
	20-620	1 1/4" X 1 1/4"	1 5/8" - 2		26711-20-20	40
	24-624	1 1/2" X 1 1/2"	1 7/8" - 12		26711-24-24	20
	32-632	2" X 2"	2 1/2" - 12		26711-32-32	10

NOTA: FABRICAMOS CUALQUIER TIPO DE CONEXIÓN Y ADAPTADOR BAJO COTIZACIÓN.


VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	ROSCA HILOS		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 HEMBRA GIRATORIA JIC 37° CURVA 45° ELBOW 45° FEMALE 37° CONE SEAT	04-684	1/4" X 1/4"	7/16" - 20		26741-04-04	400
	04-685	1/4" X 5/16"	1/2" - 20		26741-05-04	250
	06-686	3/8" X 3/8"	9/16" - 18		26741-06-06	250
	06-688	3/8" X 1/2"	3/4" - 16		26741-08-06	150
	08-688	1/2" X 1/2"	3/4" - 16		26741-08-08	130
	08-690	1/2" X 5/8"	7/8" - 14		26741-10-08	100
	10-690	5/8" X 5/8"	7/8" - 14		26741-10-10	100
	12-692	3/4" X 3/4"	1 1/16" - 12		26741-12-12	50
	16-696	1" X 1"	1 5/16" - 12		26741-16-16	30
	20-697	1 1/4" X 1 1/4"	1 5/8" - 2		26741-20-20	13
	24-698	1 1/2" X 1 1/2"	1 7/8" - 12		26741-24-24	8
	32-699	2" X 2"	2 1/2" - 12		26741-32-32	3
 HEMBRA GIRATORIA JIC 37° CURVA 90° ELBOW 90° FEMALE 37° CONE SEAT	04-664	1/4" X 1/4"	7/16" - 20		26791-04-04	400
	04-665	1/4" X 5/16"	1/2" - 20		26791-05-04	200
	04-666	1/4" X 3/8"	9/16" - 18		26791-06-04	200
	06-666	3/8" X 3/8"	9/16" - 18		26791-06-06	250
	06-668	3/8" X 1/2"	3/4" - 16		26791-08-06	150
	08-668	1/2" X 1/2"	3/4" - 16		26791-08-08	120
	08-670	1/2" X 5/8"	7/8" - 14		26791-10-08	100
	10-670	5/8" X 5/8"	7/8" - 14		26791-10-10	50
	10-672	5/8" X 3/4"	1 1/16" - 12		26791-10-12	50
	12-672	3/4" X 3/4"	1 1/16" - 12		26791-12-12	50
	12-676	3/4" X 1"	1 5/16" - 12		26791-16-12	30
	16-676	1" X 1"	1 5/16" - 12		26791-16-16	25
	20-677	1 1/4" X 1 1/4"	1 5/8" - 2		26791-20-20	13
	24-678	1 1/2" X 1 1/2"	1 7/8" - 12		26791-24-24	8
	32-679	2" X 2"	2 1/2" - 12		26791-32-32	3
 ASIENTO PLANO RECTA STRAIGHT ORF FEMALE FLAT SEAT	04-S64	1/4" X 1/4"	9/16" - 18		24211-04-04	400
	04-S66	1/4" X 3/8"	11/16" - 16		24211-06-04	200
	06-S66	3/8" X 3/8"	11/16" - 16		24211-06-06	300
	06-S68	3/8" X 1/2"	13/16" - 16		24211-08-06	200
	08-S68	1/2" X 1/2"	13/16" - 16		24211-08-08	200
	08-S70	1/2" X 5/8"	1" - 14		24211-10-08	100
	10-S70	5/8" X 5/8"	1" - 14		24211-10-10	100
	10-S72	5/8" X 3/4"	1 3/16" - 12		24211-12-10	100
	12-S72	3/4" X 3/4"	1 3/16" - 12		24211-12-12	100
	12-S76	3/4" X 1"	1 7/16'' - 12		24211-16-12	50
	16-S76	1" X 1"	1 7/16'' - 12		24211-16-16	50
	16-S80	1" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24211-20-16	50
	20-S80	1 1/4" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24211-20-20	10
	24-S84	1 1/2" X 1 1/2"	2" - 12		24211-24-24	10
 ASIENTO PANO 45° 45° ORFS FEMALE FLAT SEAT	04-L64	1/4" X 1/4"	9/16" - 18		24241-04-04	200
	04-L66	1/4" X 3/8"	11/16 " - 16		24241-06-04	200
	06-L66	3/8" X 3/8"	11/16 " - 16		24241-06-06	200
	06-L68	3/8" X 1/2"	13/16" - 16		24241-08-06	150
	08-L68	1/2" X 1/2"	13/16" - 16		24241-08-08	100
	08-L70	1/2" X 5/8"	1" - 14		24241-10-08	100
	10-L70	5/8" X 5/8"	1" - 14		24241-10-10	50
	10-L72	5/8" X 3/4"	1 3/16" - 12		24241-12-10	100
	10-L76	5/8" X 1"	1 7/16" - 12		24241-16-10	50
	12-L72	3/4" X 3/4"	1 3/16" - 12		24241-12-12	50
	12-L76	3/4" X 1"	1 7/16" - 12		24241-16-12	40
	16-L76	1" X 1"	1 7/16" - 12		24241-16-16	30
	20-L80	1 1/4" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24241-20-20	10
	24-L84	1 1/2" X 1 1/2"	2" - 12		24241-24-24	10

VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	ROSCA HILOS		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 ASIENTO PLANO CURVA 90° ELBOW 90° ORFS DEMALE FLAT SEAT	04-A24	1/4" X 1/4"	9/16" - 18		24291-04-04	200
	04-A26	1/4" X 3/8"	11/16" - 16		24291-06-04	100
	06-A26	3/8" X 3/8"	11/16" - 16		24291-06-06	200
	06-A28	3/8" X 1/2"	13/16" - 16		24291-08-06	100
	08-A28	1/2" X 1/2"	13/16" - 16		24291-08-08	100
	08-A30	1/2" X 5/8"	1" - 14		24291-10-08	100
	10-A30	5/8" X 5/8"	1" - 14		24291-10-10	50
	10-A32	5/8" X 3/4"	1 3/16" - 12		24291-12-10	30
	12-A28	3/4" X 1/2"	1 3/16" - 12		24291-08-12	100
	12-A32	3/4" X 3/4"	1 3/16" - 12		24291-12-12	50
	12-A36	3/4" X 1"	1 7/16" - 12		24291-16-12	30
	16-A36	1" X 1"	1 7/16'' - 12		24291-16-16	30
	16-A40	1" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24291-20-16	20
	20-A40	1 1/4" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24291-20-20	10
	24-A44	1 1/2" X 1 1/2"	2" - 12		24291-24-24	10
 ASIENTO PLANO CURVA 90° (CUELLO LARGO)						
	L-08-A28	1/2" X 1/2"	13/16" - 16		24291-08-08L	100
	L-10-A30	5/8" X 5/8"	1" - 14		24291-10-10L	60
	L-12-A28	3/4" X 1/2"	1 3/16" - 12		24291-12-12L	40
	L-16-A36	1" X 1"	1 7/16'' - 12		24291-16-16L	30
	L-20-A40	1 1/4" X 1 1/4"	1 11/16" - 12		24291-20-20L	10
 MACHO ASIENTO PLANO ORFS MALE O-RING SEAL	04-E64	1/4" X 1/4"	9/16" - 18		14211-04-04	500
	04-E66	1/4" X 3/8"	11/16" - 16		14211-06-04	400
	06-E66	3/8 X 3/8"	11/16" - 16		14211-06-06	450
	06-E68	3/8 X 1/2"	13/16" - 16		14211-08-06	200
	08-E68	1/2" X 1/2"	13/16" - 16		14211-08-08	100
	08-E70	1/2" X 5/8"	1" - 14		14211-10-08	100
	10-E70	5/8" X 5/8"	1" - 14		14211-10-10	100
	10-E72	5/8" X 3/4"	1 3/16" - 12		14211-12-10	100
	12-E72	3/4" X 3/4"	1 3/16" - 12		14211-12-12	100
	12-E76	3/4" X 1"	1 7/16" - 12		14211-16-12	70
	16-E76	1" X 1"	1 7/16" - 12		14211-16-16	50
 HEMBRA 45° FLARE						
	06-406	3/8" X 3/8"	5/8'' - 18		27811-06-06	300
 HEMBRA 45° FLARE CURVA 90°						
	06-446	3/8" X 3/8"	5/8" - 18		27891-06-06	200
 HEMBRA BSP 60° RECTA STRAIGHT BSP 60° CONE FEMALE	04-354	1/4" X 1/4"	1/4" - 19		22611-04-04	400
	06-356	3/8" X 3/8"	3/8" - 19		22611-06-06	300
	08-358	1/2" X 1/2"	1/2" - 14		22611-08-08	200
	10-360	5/8" X 5/8"	5/8" - 14		22611-10-10	100
	12-362	3/4" X 3/4"	3/4" - 14		22611-12-12	100
	16-366	1" X 1"	1" - 11		22611-16-16	50
	20-370	1 1/4" X 1 1/4"	1.1/4" - 11		22611-20-20	20
	24-380	1 1/2" X 1 1/2"	1.1/2" - 11		22611-24-24	10
	32-390	2 " X 2"	2" - 11		22611-32-32	10
 HEMBRA BSP 60° CURVA 45° ELBOW 45° BSP 601 CONE FEMALE	04-44P	1/4" X 1/4"	1/4" - 19		22641-04-04	300
	06-46P	3/8" X 3/8"	3/8" - 19		22641-06-06	200
	08-48P	1/2" X 1/2"	1/2" - 14		22641-08-08	100
	10-50P	5/8" X 5/8"	5/8" - 14		22641-10-10	100
	12-52P	3/4" X 3/4"	3/4" - 14		22641-12-12	50
	16-56P	1" X 1"	1" - 11		22641-16-16	30
	20-58P	1 1/4" X 1 1/4"	1.1/4" - 11		22641-20-20	20
	24-60P	1 1/2" X 1 1/2"	1.1/2" - 11		22641-24-24	10
	32-62P	2 " X 2"	2" - 11		22641-32-32	10

VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	ROSCA HILOS/ PRESION DE TRABAJO (PSI)		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 HEMBRA BSP 60° CURVA 90° ELBOW 90° BSP 60° CONE FEMALE	04-74P	1/4" X 1/4"	1/4" - 19		22691-04-04	300
	06-76P	3/8" X 3/8"	3/8" - 19		22691-06-06	200
	08-78P	1/2" X 1/2"	1/2" - 14		22691-08-08	100
	10-80P	5/8" X 5/8"	5/8" - 14		22691-10-10	50
	12-82P	3/4" X 3/4"	3/4" - 14		22691-12-12	50
	16-86P	1" X 1"	1" - 11		22691-16-16	20
	20-90P	1 1/4" X 1 1/4"	1.1/4" - 11		22691-20-20	20
	24-94P	1 1/2" X 1 1/2"	1.1/2" - 11		22691-24-24	10
	32-98P	2 " X 2"	2" - 11		22691-32-32	10
 MACHO BSP 60° RECTO STRAIGHT BSP 60° CONE MALE	04-P54	1/4" X 1/4"	1/4" - 19		12611-04-04	500
	06-P56	3/8" X 3/8"	3/8" - 19		12611-06-06	300
	08-P58	1/2" X 1/2"	1/2" - 14		12611-08-08	250
	10-P60	5/8" X 5/8"	5/8" - 14		12611-10-10	120
	12-P62	3/4" X 3/4"	3/4" - 14		12611-12-12	100
	16-P66	1" X 1"	1" - 11		12611-16-16	50
	20-P67	1 1/4" X 1 1/4"	1.1/4" - 11		12611-20-20	40
	24-P68	1 1/2" X 1 1/2"	1.1/2" - 11		12611-24-24	25
	32-P69	2 " X 2"	2" - 11		12611-32-32	10
 FITTING DIRECION HID	06-755	3/8" X 5/16"			21500-06-05	400
	06-756	3/8" X 3/8"			21500-06-06	400
	06-710	3/8" X 10 MM			21500-06-10	400
 CONJUNTO PARA LIGA DE FRENO						
	02-LF	1/8"			20000-02-02	800
 FITTING HIDROJET 22 MM						
	04-H22	1/4" X 22MM			20011-2204	200
	06-H22	3/8" X 22MM			20011-2206	200
 VASTAGO PARA SOLDAR	04-VS	1/4"			40011-04	500
	06-VS	3/8"			40011-06	400
	08-VS	1/2"			40011-08	200
	12-VS	3/4"			40011-12	120
	16-VS	1"			40011-16	100
	20-VS	1 1/4"			40011-20	60
 ACOPLE HIDRÁULICO RÁPIDO ISO 7241-1 (B SERIES)	AH-04	1/4"	5.000		H101-02F	200
	AH-06	3/8"	5.000		H101-03F	400
	AH-08	1/2"	5.000		H101-04F	400
	AH-12	3/4"	4.000		H101-06F	150
	AH-16	1"	3.000		H101-08F	100
	AH-20	1 1/4"	2.500		H101-10F	50
 ACOPLE HIDRÁULICO RÁPIDO PLANO / ANTIDERRAME	AHP-04	1/4" X 1/4"	5.000		H301-02F	400
	AHP-06	3/8" X 3/8"	4.000		H301-03F	400
	AHP-08	1/2" X 1/2"	4.000		H301-04F	400
	AHP-12	3/4" X 3/4"	4.000		H301-06F	150
	AHP-16	1" X 1"	3.000		H301-08F	100
 ACOPLE HIDRÁULICO RÁPIDO TIPO AGUJA	AHA-04	1/4"	5.000		H001-02F	200
	AHA-06	3/8"	4.500		H001-03F	400
	AHA-08	1/2"	4.000		H001-04F	400
	AHA-12	3/4"	4.000		H001-06F	150
	AHA-16	1"	4.000		H001-08F	100
 ACOPLE HIDRÁULICO RÁPIDO MARIPOSA O TUERCA	AHM-12	3/4"	3.000		H401-06F	150
	AHT-12	3/4"	3.000		H402-06F	150
	AHM-16	1"	3.000		H401-08F	100
	AHT-16	1"	3.000		H402-08F	100
	AHM-20	1 1/4"	2.500		H401-10F	50
	AHT-20	1 1/4"	2.500		H402-10F	50

VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 SAE FLANGE RECTO (CÓDIGO 61) 3.000 PSI	08-G08	1/2" X 1/2"			87311-08-08	100
	08-G12	1/2" X 3/4"			87311-12-08	100
	10-G10	5/8" X 5/8"			87311-10-10	50
	12-G12	3/4" X 3/4"			87311-12-12	60
	12-G16	3/4" X 1"			87311-16-12	50
	16-G16	1" X 1"			87311-16-16	50
	16-G20	1" X 1 1/4"			87311-20-16	30
	20-G20	1 1/4" X 1 1/4"			87311-20-20	30
	20-G24	1 1/4" X 1 1/2"			87311-24-20	20
	24-G24	1 1/2" X 1 1/2"			87311-24-24	20
	32-G32	2 " X 2"			87311-32-32	10
 FLANGE 22° 1/2 (CÓDIGO 61) 3.000 PSI						
	12-H12	3/4" X 3/4"			87321-12-12	50
	12-H16	3/4" X 1"			87321-16-12	30
	16-H16	1" X 1"			87321-16-16	30
	16-H20	1" X 1 1/4"			87321-20-16	20
	20-H20	1 1/4" X 1 1/4"			87321-20-20	20
 FLANGE 30° (CÓDIGO 61) 3.000 PSI						
	12-T12	3/4" X 3/4"			87331-12-12	50
	12-T16	3/4" X 1"			87331-16-12	30
	16-T16	1" X 1"			87331-16-16	30
	16-T20	1" X 1 1/4"			87331-20-16	20
	20-T20	1 1/4" X 1 1/4"			87331-20-20	20
 FLANGE 45° (CÓDIGO 61) 3.000 PSI						
	08-G41	1/2" X 1/2"			87341-08-08	50
	08-G42	1/2" X 3/4"			87341-12-08	50
	10-G40	5/8" X 5/8"			87341-10-10	50
	12-G42	3/4" X 3/4"			87341-12-12	50
	12-G46	3/4" X 1"			87341-16-12	30
	16-G46	1" X 1"			87341-16-16	30
	16-G50	1" X 1 1/4"			87341-20-16	20
	20-G50	1 1/4" X 1 1/4"			87341-20-20	20
	24-G54	1 1/2" X 1 1/2"			87341-24-24	10
	32-G62	2 " X 2"			87341-32-32	4
 FLANGE 60° (CÓDIGO 61) 3.000 PSI	12-K12	3/4" X 3/4"			87361-12-12	50
	12-K16	3/4" X 1"			87361-16-12	30
	16-K16	1" X 1"			87361-16-16	30
	16-K80	1" X 1 1/4"			87361-20-16	20
	20-K80	1 1/4" X 1 1/4"			87361-20-20	20
 FLANGE 90° (CÓDIGO 61) 3.000 PSI	08-G71	1/2" X 1/2"			87391-08-08	100
	08-G72	1/2" X 3/4"			87391-12-08	50
	10-G70	5/8" X 5/8"			87391-10-10	50
	12-G72	3/4" X 3/4"			87391-12-12	50
	12-G76	3/4" X 1"			87391-16-12	25
	16-G76	1" X 1"			87391-16-16	30
	16-G80	1" X 1 1/4"			87391-20-16	15
	20-G80	1 1/4" X 1 1/4"			87391-20-20	12
	20-G84	1 1/4" X 1 1/2"			87391-24-20	8
	24-G84	1 1/2" X 1 1/2"			87391-24-24	8
	32-G84	2 " X 1 1/2"			87391-24-32	4
	32-G92	2 " X 2"			87391-32-32	4

VASTAGOS / FITTINGS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 (CÓDIGO 61) 3.000 PSI (CUELLO LARGO)						
	L-12-G72	3/4" X 3/4"			87391-12-12L	35
	L-16-G76	1" X 1"			87391-16-16L	20
	L-16-G80	1" X 1 1/4"			87391-20-16L	10
	L-20-G80	1 1/4" X 1 1/4"			87391-20-20L	10
 FLANGE RECTO (CÓDIGO 62) 6.000 PSI	08-D08	1/2" X 1/2"			87611-08-08	30
	12-D12	3/4" X 3/4"			87611-12-12	30
	12-D16	3/4" X 1"			87611-16-12	50
	16-D16	1" X 1"			87611-16-16	30
	16-D20	1" X 1 1/4"			87611-20-16	30
	20-D16	1 1/4" X 1"			87611-16-20	30
	20-D20	1 1/4" X 1 1/4"			87611-20-20	20
	24-D24	1 1/2" X 1 1/2"			87611-24-24	18
	32-D32	2 " X 2"			87611-32-32	10
 FLANGE 45° (CÓDIGO 62) 6.000 PSI						
	12-D42	3/4" X 3/4"			87641-12-12	40
	16-D46	1" X 1"			87641-16-16	25
	16-D50	1" X 1 1/4"			87641-16-20	15
	20-D50	1 1/4" X 1 1/4"			87641-20-20	15
 FLANGE 90° (CÓDIGO 62) 6.000 PSI	08-D71	1/2" X 1/2"			87691-08-08	30
	12-D72	3/4" X 3/4"			87691-12-12	20
	12-D76	3/4" X 1"			87691-16-12	20
	16-D76	1" X 1"			87691-16-16	20
	20-D76	1 1/4" X 1"			87691-16-20	12
	20-D80	1 1/4" X 1 1/4"			87691-20-20	12
	24-D84	1 1/2" X 1 1/2"			87691-24-24	7
	32-D92	2 " X 2"			87691-32-32	3
 FLANGE 90° (CÓDIGO 62) 6.000 PSI (CUELLO LARGO)						
	L-12-D72	3/4" X 3/4"			87691-12-12L	35
	L-16-D76	1" X 1"			87691-16-16L	20
	L-20-D80	1 1/4" X 1 1/4"			87691-20-20L	10

VASTAGOS / FITTINGS SERIE INTERLOCK

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 HEMBRA GIRATORIA JIC 37° (INTERLOCK)	I-12-612	3/4" X 3/4"			26713-12-12W	80
	I-16-616	1" X 1"			26713-16-16W	40
	I-20-620	1 1/4" X 1 1/4"			26713-20-20W	25
 ASIENTO PLANO RECTA (INTERLOCK)	I-12-S72	3/4" X 3/4"			24213-12-12W	80
	I-16-S76	1" X 1"			24213-16-16W	40
	I-20-S80	1 1/4" X 1 1/4"			24213-20-20W	25
 HEMBRA BSP 60° RECTA (INTERLOCK)	I-12-362	3/4" X 3/4"			22613-12-12W	80
	I-16-366	1" X 1"			22613-16-16W	40
	I-20-370	1 1/4" X 1 1/4"			22613-20-20W	25
 FLANGE RECTO SUPERCAT 9.000 PSI	S-12-G12	3/4" X 3/4"			87913-12-12	50
	S-12-G16	3/4" X 1"			87913-16-12	40
	S-16-G16	1" X 1"			87913-16-16	40
	S-16-G20	1" X 1 1/4"			87913-20-16	30
	S-20-G20	1 1/4" X 1 1/4"			87913-20-20	30
	S-24-G24	1 1/2" X 1 1/2"			87913-24-24	20
	S-32-G32	2 " X 2"			87913-32-32	10
 FLANGE 45° SUPERCAT 9.000 PSI	S-12-G42	3/4" X 3/4"			87943-12-12	50
	S-12-G46	3/4" X 1"			87943-16-12	50
	S-16-G46	1" X 1"			87943-16-16	25
	S-16-G50	1 " X 1 1/4"			87943-20-16	25
	S-20-G50	1 1/4" X 1 1/4"			87943-20-20	20
 FLANGE 90° SUPERCAT 9.000 PSI	S-12-G72	3/4" X 3/4"			87993-12-12	40
	S-16-G76	1" X 1"			87993-16-16	25
	S-20-G80	1 1/4" X 1 1/4"			87993-20-20	10
	S-24-G84	1 1/2" X 1 1/2"			87993-24-24	8
	S-32-G92	2 " X 2"			87993-32-32	3
 FLANGE 90° SUPERCAT 9.000 PSI (CUELLO LARGO)	SL-12-G72	3/4" X 3/4"			87993-12-12L	35
	SL-16-G76	1" X 1"			87993-16-16L	20
	SL-20-G80	1 1/4" X 1 1/4"			87993-20-20L	8
 HEMBRA MÉTRICA 24° ORING H.T. (INTERLOCK)	I-20513-52-20T	1 1/4"	32	M52X2	20513-52-20T	60
	I-20513-52-24T	1 1/2"	40	M52X2	20513-52-24T	30

FERRULES HIDRÁULICOS / CAPSULAS

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	LARGO		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 1 MALLA	F1-04	1/4"	30,5		00110-04	400
	F1-06	3/8"	32		00110-06	350
	F1-08	1/2"	34		00110-08	250
	F1-10	5/8"	37		00110-10	220
	F1-12	3/4"	43		00110-12	125
	F1-16	1"	50		00110-16	75
 1 Y 2 MALLAS	F2-04	1/4"	30		03310-04	400
	F2-05	5/16"	31		03310-05	300
	F2-06	3/8"	32		03310-06	300
	F2-08	1/2"	34		03310-08	200
	F2-10	5/8"	37		03310-10	100
	F2-12	3/4"	43		03310-12	100
	F2-16	1"	50		03310-16	50
	F2-20	1 1/4"	59		03310-20	30
	F2-24	1 1/2"	74		03310-24	20
	F2-32	2"	79		03310-32	18
 4 MALLAS	F12-06	3/8"	32		00920-06	300
	F12-08	1/2"	34,5		00920-08	200
	F12-10	5/8"	38		00920-10	100
	F12-12	3/4"	40,5		00920-12	100
	F12-16	1"	53		00920-16	70
	F12-20	1 1/4"	57		00920-20	30
	F12-24	1 1/2"	66		00920-24	20
	F12-32	2"	70		00920-32	18
 6 MALLAS INTERLOCK						
	F13-08	1/2"	41		00621-08	200
	F13-12	3/4"	51		00621-12	100
	F13-16	1"	61,5		00621-16	70
	F13-20	1 1/4"	67,5		00621-20	30
	F13-24	1 1/2"	75		00621-24	20
	F13-32	2"	79		00621-32	18
 4SH ALTOS IMPULSOS						
	F4SH-20	1 1/4"	88		00421-20	30
	F4SH-24	1 1/2"	102		00421-24	20
	F4SH-32	2"	108		00421-32	18
 SAE 100 R7						
	F7-04	1/4"	29		00018-04	400
	F7-06	3/8"	31		00018-06	350
	F7-08	1/2"	34		00018-08	250

VASTAGOS / FITTINGS MILIMETRICOS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS PULGADA	MEDIAS MILIMETRO	PASO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 MACHO 24° ISO 8434 DIN 3861	10411-12-04	1/4"	6	M12x1.5	10411-12-04	350
	10411-14-04	1/4"	6	M14x1.5	10411-14-04	350
	10411-16-06	3/8"	10	M16x1.5	10411-16-06	300
	10411-18-05	5/16"	8	M18x1.5	10411-18-05	200
	10411-22-06	3/8"	10	M22x1.5	10411-22-06	300
	10411-22-08	1/2"	12	M22x1.5	10411-22-08	200
	10411-26-10	5/8"	16	M26x1.5	10411-26-10	100
	10411-30-10	5/8"	16	M30X2	10411-30-10	100
	10411-36-16	1"	25	M36X2	10411-36-16	50
 HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20411-10-04	1/4"	6	M10x1.5	20411-10-04	350
	20411-12-04	1/4"	6	M12x1.5	20411-12-04	350
	20411-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20411-14-04	300
	20411-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20411-16-04	250
	20411-16-06	3/8"	10	M16X1.5	20411-16-06	200
	20411-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20411-18-06	200
	20411-22-08	1/2"	12	M22X1.5	20411-22-08	150
	20411-26-10	5/8"	16	M26X1.5	20411-26-10	100
	20411-36-16	1"	25	M36X2	20411-36-16	50
	20411-22-06T	3/8"	10	M22X1.5	20411-22-06T	200
	20411-30-10T	5/8"	16	M30X2	20411-30-10T	100
	20411-30-12T	3/4"	20	M30X2	20411-30-10T	100
	20411-36-12T	3/4"	20	M36X2	20411-36-12T	50
	20411-36-16T	1"	25	M36X2	20411-36-16	50
	20411-45-20T	1 1/4"	32	M45X2	20411-45-20T	30
	20411-52-20T	1 1/4"	32	M52X2	20411-52-20T	25
	20411-52-24T	1 1/2"	40	M52X2	20411-52-24T	24
 45° / HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20441-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20441-14-04	300
	20441-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20441-16-04	250
	20441-16-06	3/8"	10	M16X1.5	20441-16-06	200
	20441-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20441-18-06	150
	20441-22-08	1/2"	12	M22X1.5	20441-22-08	150
	20441-30-10T	5/8"	16	M30X2	20441-30-10T	70
	20441-36-12T	3/4"	20	M36X2	20441-36-12T	50
 90° / HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20491-10-04	1/4"	6	M10X1.5	20491-10-04	500
	20491-12-04	1/4"	6	M12X1.5	20491-12-04	500
	20491-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20491-14-04	250
	20491-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20491-16-04	200
	20491-16-06	3/8"	10	M16X1.5	20491-16-06	200
	20491-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20491-18-06	200
	20491-22-08	1/2"	12	M22X1.5	20491-22-08	130
	20491-26-10T	5/8"	16	M26X1.5	20491-26-10T	100
	20491-30-10T	5/8"	16	M30X2	20491-30-10T	70
	20491-30-12T	3/4"	20	M30X2	20491-30-12T	70
	20491-36-12T	3/4"	20	M36X2	20491-36-12T	50
	20491-36-16T	1"	25	M36X2	20491-36-16T	30
 MACHO 60°	10611-26-10	5/8"	16	M26x1.5	10611-26-10	100
 HEMBRA 60°	20611-26-10	5/8"	16	M26x1.5	20611-26-10	50
 MACHO 24° ISO 8434 DIN 3861	10511-18-04	1/4"	6	M18X1.5	10511-18-04	300
	10511-20-06	3/8"	10	M20X1.5	10511-20-06	200
	10511-24-08	1/2"	12	M24X1.5	10511-24-08	200
	10511-36-12	3/4"	20	M36X2	10511-36-12	70
	10511-36-16	1"	25	M36X2	10511-36-16	50
	10511-42-16	1"	25	M42X2	10511-42-16	40
	10511-52-20	1 1/4"	32	M52X2	10511-52-20	25

VASTAGOS / FITTINGS MILIMETRICOS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS PULGADA	MEDIAS MILIMETRO	PASO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT (JAPONESA)	28611-14-04	1/4"	6	M14X1.5	28611-14-04	300
	28611-18-06	3/8"	10	M18X1.5	28611-18-06	200
	28611-22-08	1/2"	12	M22X1.5	28611-22-08	200
	28611-30-12	3/4"	20	M30X1.5	28611-30-12	70
	28611-33-16	1"	25	M33X1.5	28611-33-16	50
 BSP JIS GAS FEMEMALE 60° CONE SEAT JIS B8363 (JAPONESA)	29611-04-04	1/4"		G1/4"X19	29611-04-04	300
	29611-06-06	3/8"		G3/8"X19	29611-06-06	200
	29611-08-08	1/2"		G1/2"X14	29611-08-08	200
	29611-12-12	3/4"		G3/4"X14	29611-12-12	70
	29611-16-16	1"		G1"X11	29611-16-16	50
 HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20511-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20511-14-04	350
	20511-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20511-16-04	300
	20511-18-04	1/4"	6	M18X1.5	20511-18-04	250
	20511-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20511-18-06	250
	20511-20-06T	3/8"	10	M20X1.5	20511-20-06T	250
	20511-22-06T	3/8"	10	M22X1.5	20511-22-06T	200
	20511-22-08	1/2"	12	M22X1.5	20511-22-08	200
	20511-24-06T	3/8"	10	M24X1.5	20511-24-06T	200
	20511-24-08T	1/2"	12	M24X1.5	20511-24-08T	200
	20511-30-10T	5/8"	16	M30X2	20511-30-10T	100
	20511-30-12T	3/4"	20	M30X2	20511-30-12T	80
	20511-36-12T	3/4"	20	M36X2	20511-36-12T	70
	20511-36-16	1"	25	M36X2	20511-36-16	50
	20511-42-16T	1"	25	M42X2	20511-42-16T	40
	20511-52-20T	1 1/4"	32	M52X2	20511-52-20T	30
	20511-52-24T	1 1/2"	40	M52X2	20511-52-24T	24
 45° HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20541-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20541-14-04	300
	20541-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20541-16-04	300
	20541-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20541-18-06	300
	20541-20-06	3/8"	10	M20X1.5	20541-20-06	250
	20541-22-06T	3/8"	10	M22X1.5	20541-22-06T	150
	20541-24-08T	1/2"	12	M24X1.5	20541-24-08T	180
	20541-30-10T	5/8"	16	M30X2	20541-30-10T	70
	20541-30-12T	3/4"	20	M30X2	20541-30-12T	50
	20541-36-12T	3/4"	20	M36X2	20541-36-12T	45
	20541-36-16	1"	25	M36X2	20541-36-16	40
	20541-42-16T	1"	25	M42X2	20541-42-16T	30
	20541-52-20T	1 1/4"	32	M52X2	20541-52-20T	17
 90° / HEMBRA 24° O-RING DIN 3865	20591-14-04	1/4"	6	M14X1.5	20591-14-04	300
	20591-16-04	1/4"	6	M16X1.5	20591-16-04	250
	20591-18-04	1/4"	6	M18X1.5	20591-18-04	300
	20591-18-06	3/8"	10	M18X1.5	20591-18-06	250
	20591-20-06T	3/8"	10	M20X1.5	20591-20-06T	300
	20591-22-06T	3/8"	10	M22X1.5	20591-22-06T	200
	20591-24-08T	1/2"	12	M24X1.5	20591-24-08T	120
	20591-30-10	5/8"	16	M30X2	20591-30-10	50
	20591-30-12T	3/4"	20	M30X2	20591-30-12T	50
	20591-36-12T	3/4"	20	M36X2	20591-36-12T	25
	20591-42-16T	1"	25	M42X2	20591-42-16T	15
	20591-52-20T	1 1/4"	32	M52X2	20591-52-20T	10

VASTAGOS / FITTINGS MILIMETRICOS PARA MANGUERAS SAE 100 R1, R2 , R12

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS	ROSCA HILOS		NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 MACHO NPT PARA 1, 2 Y 4 MALAS	OP04E-104	1/4" X 1/4"	1/4" - 18			180
	OP06E-106	3/8" X 3/8"	3/8" - 18			150
	OP08E-108	1/2" X 1/2"	1/2" - 14			90
	OP12E-112	3/4" X 3/4"	3/4" - 14			50
	OP16E-116	1" X 1"	1" - 11.4			20
 HEMBRA GIRATORIA 37° PARA 1, 2 Y 4 MALLAS	OP04E-604	1/4" X 1/4"	7/16" - 20			180
	OP06E-606	3/8" X 3/8"	9/16" - 18			150
	OP08E-608	1/2" X 1/2"	3/4" - 16			90
	OP12E-612	3/4" X 3/4"	1 1/16" - 12			50
	OP16E-616	1" X 1"	1 5/16" - 12			20

ADAPTADORES HIDRÁULICOS

 MACHO JIC 37° X MACHO NPT	848FS-04-02	1/4" X 1/8"			1JN-04-02	250
	848FS-04	1/4" X 1/4"			1JN-04	500
	848FS-04-06	1/4" X 3/8"			1JN-04-06	250
	848FS-06-04	3/8" X 1/4"			1JN-06-04	250
	848FS-06	3/8" X 3/8"			1JN-06	500
	848FS-06-08	3/8" X 1/2"			1JN-06-08	500
	848FS-08-06	1/2" X 3/8"			1JN-08-06	500
	848FS-08-04	1/2" X 1/4"			1JN-08-04	250
	848FS-08	1/2" X 1/2"			1JN-08	500
	848FS-10-08	5/8" X 1/2"			1JN-10-08	250
	848FS-10-06	5/8" X 3/8"			1JN-10-06	200
	848FS-12	3/4" X 3/4"			1JN-12	250
	848FS-12-10	3/4" X 5/8"			1JN-12-10	200
	848FS-12-16	3/4" X 1"			1JN-12-16	200
	848FS-16	1" X 1"			1JN-16	100
	848FS-16-12	1" X 3/4"			1JN-16-12	50
	848FS-20	1 1/4" X 1 1/4"			1JN-20	20
	848FS-20-16	1 1/4" X 1"			1JN-20-16	20
	848FS-24	1 1/2" X 1 1/2"			1JN-24	20
 MACHO JIC 37°	842FS-04	1/4"			1J-04	250
	842FS-06	3/8"			1J-06	500
	842FS-08	1/2"			1J-08	500
	842FS-10	5/8"			1J-10	100
	842FS-12	3/4"			1J-12	100
	842FS-16	1"			1J-16	80
	842FS-20	1 1/4"			1J-20	20
	842FS-24	1 1/2"			1J-24	20
 MACHO JIC 37° X MACHO SAE O-RING	848FSO-04-04	1/4" X 1/4"			1JO-04-04	250
	848FSO-04-06	1/4" X 3/8"			1JO-04-06	250
	848FSO-05	5/16" X 5/16"			1JO-05	150
	848FSO-06	3/8" X 3/8"			1JO-06	500
	848FSO-06-08	3/8" X 1/2"			1JO-06-08	500
	848FSO-08	1/2" X 1/2"			1JO-08	500
	848FSO-08-06	1/2" X 3/8"			1JO-08-06	500
	848FSO-08-10	1/2" X 5/8"			1JO-08-10	150
	848FSO-08-12	1/2" X 3/4"			1JO-08-12	200
	848FSO-10	5/8" X 5/8"			1JO-10	100
	848FSO-10-08	5/8" X 1/2"			1JO-10-08	100
	848FSO-10-12	5/8" X 3/4"			1JO-10-12	50
	848FSO-12	3/4" X 3/4"			1JO-12	200
	848FSO-12-08	3/4" X 1/2"			1JO-12-08	60
	848FSO-12-10	3/4" X 5/8"			1JO-12-10	40
	848FSO-12-16	3/4" X 1"			1JO-12-16	40
	848FSO-16	1" X 1"			1JO-16	60
	848FSO-16-12	1" X 3/4"			1JO-16-12	60
	848FSO-16-20	1" X 1 1/4"			1JO-16-20	40
	848FSO-20	1 1/4" X 1 1/4"			1JO-20	40
	848FSO-20-16	1 1/4" X 1"			1JO-20-16	20
	848FSO-24-24	1 1/2" X 1 1/2"			1JO-24-24	20

ADAPTADORES HIDRÁULICOS

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 MACHO JIC 37° X MACHO NPT A 45°	854FS-04-04	1/4" X 1/4"			1JN4-04-04	100
	854FS-06-04	3/8" X 1/4"			1JN4-06-04	100
	854FS-06	3/8" X 3/8"			1JN4-06	150
	854FS-06-08	3/8" X 1/2"			1JN4-06-08	150
	854FS-08-06	1/2" X 3/8"			1JN4-08-06	150
	854FS-08	1/2" X 1/2"			1JN4-08	150
	854FS-12	3/4" X 3/4"			1JN4-12	50
	854FS-16	1" X 1"			1JN4-16	40
 MACHO JIC 37° X MACHO NPT A 90°	489FS-04	1/4" X 1/4"			1JN9-04	100
	489FS-06-04	3/8" X 1/4"			1JN9-06-04	100
	489FS-06	3/8" X 3/8"			1JN9-06	100
	489FS-06-08	3/8" X 1/2"			1JN9-06-08	100
	489FS-08-04	1/2" X 1/4"			1JN9-08-04	40
	489FS-08	1/2" X 1/2"			1JN9-08	100
	489FS-12	3/4" X 3/4"			1JN9-12	80
	489FS-12-08	3/4" X 1/2"			1JN9-12-08	40
	489FS-16	1" X 1"			1JN9-16	50
	489FS-20	1 1/4" X 1 1/4"			1JN9-20	20
	489FS-24	1 1/2" X 1 1/2"			1JN9-24	20
 MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° A 90°	855FS-04	1/4"			1J9-04	100
	855FS-06	3/8"			1J9-06	150
	855FS-08	1/2"			1J9-08	150
	855FS-10	5/8"			1J9-10	50
	855FS-12	3/4"			1J9-12	50
	855FS-16	1"			1J9-16	40
 MACHO JIC 37° X MACHO SAE O-RING A 90°	849FSO-04	1/4" X1/4"			1JO9-04	100
	849FSO-06	3/8" X 3/8"			1JO9-06	100
	849FSO-06-08	3/8" X 1/2"			1JO9-06-08	100
	849FSO-08-06	1/2" X 3/8"			1JO9-08-06	100
	849FSO-08	1/2" X 1/2"			1JO9-08	100
	849FSO-08-10	1/2" X 5/8"			1JO9-08-10	50
	849FSO-10	5/8" X 5/8"			1JO9-10	50
	849FSO-12	3/4" X 3/4"			1JO9-12	60
	849FSO-16	1" X 1"			1JO9-16	60
	849FSO-20	1 1/4" X 1 1/4"			1JO9-20	20
	849FSO-24	1 1/2" X 1 1/2"			1JO9-24	20
 CODO MACHO JIC 37° X MACHO BSP A 90°	1BJ9-04	1/4" X1/4"			1BJ9-04	100
	1BJ9-04-06	1/4" X 3/8"			1BJ9-04-06	100
	1BJ9-06	3/8" X 3/8"			1BJ9-06	100
	1BJ9-06-08	3/8" X 1/2"			1BJ9-06-08	100
	1BJ9-08	1/2" X 1/2"			1BJ9-08	100
	1BJ9-12	3/4" X 3/4"			1BJ9-12	60
	1BJ9-16	1" X 1"			1BJ9-16	60
	1BJ9-20	1 1/4" X 1 1/4"			1BJ9-20	20
	1BJ9-24	1 1/2" X 1 1/2"			1BJ9-24	20
 (T) MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°	AJ-04	1/4"			AJ-04	100
	AJ-06	3/8"			AJ-06	100
	AJ-08	1/2"			AJ-08	100
	AJ-12	3/4"			AJ-12	60
 (T) HEMBRA JIC 37° X MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°	BJ-04	1/4"			BJ-04	100
	BJ-06	3/8"			BJ-06	100
	BJ-08	1/2"			BJ-08	100
	BJ-12	3/4"			BJ-12	60

ADAPTADORES HIDRÁULICOS

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 (T) MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° X HEMBRA JIC						
	CJ-04	1/4"			CJ-04	100
	CJ-06	3/8"			CJ-06	100
	CJ-08	1/2"			CJ-08	100
	CJ-12	3/4"			CJ-12	60
 MACHO NPT RECTO X HEMBRA JIC GIRATORIA	2NJ-04	1/4"			2NJ-04	200
	2NJ-06	3/8"			2NJ-06	150
	2NJ-08	1/2"			2NJ-08	100
	2NJ-12	3/4"			2NJ-12	50
	2NJ-16	1"			2NJ-16	20
	2NJ-20	1 1/4"			2NJ-20	10
	2NJ-24	1 1/2"			2NJ-24	10
 CODO MACHO JIC X HEMBRA JIC GIRATORIA	2J9-04	1/4"			2J9-04	200
	2J9-06	3/8"			2J9-06	150
	2J9-08	1/2"			2J9-08	100
	2J9-10	5/8"			2J9-10	50
	2J9-12	3/4"			2J9-12	20
	2J9-16	1"			2J9-16	10
	2J9-20	1 1/4"			2J9-20	10
 MACHO ASIENTO PLANO ORFS RECTO						
	1F-04	1/4"			1F-04	400
	1F-06	3/8"			1F-06	300
	1F-08	1/2"			1F-08	200
	1F-12	3/4"			1F-12	60
	1F-16	1"			1F-16	20
 MACHO ASIENTO PLANO ORF RECTO X MACHO JIC						
	1JF-04	1/4"			1JF-04	200
	1JF-06	3/8"			1JF-06	150
	1JF-08	1/2"			1JF-08	100
	1JF-10	5/8"			1JF-10	50
	1JF-12	3/4"			1JF-12	20
	1JF-16	1"			1JF-16	10
 MACHO ASIENTO PLANO ORF RECTO X MACHO BSP						
	1BF-04	1/4"			1BF-04	200
	1BF-06	3/8"			1BF-06	150
	1BF-08	1/2"			1BF-08	100
	1BF-10	5/8"			1BF-10	50
	1BF-12	3/4"			1BF-12	20
	1BF-16	1"			1BF-16	10
 MACHO BSP RECTO X MACHO BSP CON ORING	1BG-04	1/4"			1BG-04	400
	1BG-06	3/8"			1BG-06	300
	1BG-08	1/2"			1BG-08	200
	1BG-10	5/8"			1BG-10	100
	1BG-12	3/4"			1BG-12	80
	1BG-16	1"			1BG-16	20
	1BG-20	1 1/4"			1BG-20	20
	1BG-24	1 1/2"			1BG-24	10
 MACHO BSP X MACHO JIC	1BJ-04	1/4" X1/4"			1BJ-04	100
	1BJ-04-06	1/4" X 3/8"			1BJ-04-06	100
	1BJ-06	3/8" X 3/8"			1BJ-06	100
	1BJ-06-08	3/8" X 1/2"			1BJ-06-08	100
	1BJ-08	1/2" X 1/2"			1BJ-08	100
	1BJ-10	5/8" X 5/8"			1BJ-10	50
	1BJ-12	3/4" X 3/4"			1BJ-12	60
	1BJ-16	1" X 1"			1BJ-16	60
	1BJ-20	1 1/4" X 1 1/4"			1BJ-20	20
	1BJ-24	1 1/2" X 1 1/2"			1BJ-24	20

ADAPTADORES HIDRÁULICOS

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 PASO MURO RECTO MACHO JIC						
	6J-04	1/4"			6J-04	200
	6J-06	3/8"			6J-06	150
	6J-08	1/2"			6J-08	100
	6J-10	5/8"			6J-10	80
	6J-12	3/4"			6J-12	50
	6J-16	1"			6J-16	20
 PASO MURO RECTO MACHO ASIENTO PLANO ORF						
	6F-04	1/4"			6F-04	200
	6F-06	3/8"			6F-06	150
	6F-08	1/2"			6F-08	100
	6F-10	5/8"			6F-10	80
	6F-12	3/4"			6F-12	50
	6F-16	1"			6F-16	20
 MACHO RECTO NPT	1N-04	1/4" X 1/4"			1N-04	500
	IN-04-06	1/4" X 3/8"			IN-04-06	500
	1N-04-08	1/4" X 1/2"			1N-04-08	450
	1N-06	3/8" X 3/8"			1N-06	400
	1N-06-08	3/8" X 1/2"			1N-06-08	350
	1N-06-12	3/8" X 3/4"			1N-06-12	300
	1N-08	1/2" X 1/2"			1N-08	250
	1N-08-12	1/2" X 3/4"			1N-08-12	150
	1N-08-16	1/2" X 1"			1N-08-16	100
	1N-12	3/4" X 3/4"			1N-12	80
	1N-12-16	3/4" X 1"			1N-12-16	70
	1N-12-20	3/4" X 1 1/4"			1N-12-20	50
	1N-16	1" X 1"			1N-16	40
	1N-16-20	1" X 1 1/4"			1N-16-20	30
	1N-16-24	1" X 1 1/2"			1N-16-24	20
	1N-20	1 1/4" X 1 1/4"			1N-20	20
	1N-20-24	1 1/4" X 1 1/2"			1N-20-24	10
	1N-24	1 1/2" X 1 1/2"			1N-24	10
 MACHO JIC 37° RECTO X HEMBRA BSP	5JB-04	1/4" X 1/4"			5JB-04	250
	5JB-04-02	1/4" X 1/8"			5JB-04-02	500
	5JB-04-06	1/4" X 3/8"			5JB-04-06	250
	5JB-06	3/8" X 3/8"			5JB-06	250
	5JB-06-08	3/8" X 1/2"			5JB-06-08	500
	5JB-08	1/2" X 1/2"			5JB-08	500
	5JB-08-10	1/2" X 5/8"			5JB-08-10	500
	5JB-10-12	5/8" X 3/4"			5JB-10-12	250
	5JB-12	3/4" X 3/4"			5JB-12	500
	5JB-12-16	3/4" X 1"			5JB-12-16	250
	5JB-16	1" X 1"			5JB-16	200
	5JB-16-20	1" X 1 1/4"			5JB-16-20	250
	5JB-20	1 1/4" X 1 1/4"			5JB-20	200
	5JB-24	1 1/2" X 1 1/2"			5JB-24	200
 UNION RECTA HEMBRA X NPT						
	7N-04	1/4"			7N-04	500
	7N-06	3/8"			7N-06	400
	7N-08	1/2"			7N-08	300
	7N-12	3/4"			7N-12	80
	7N-16	1"			7N-16	20


ADAPTADORES HIDRÁULICOS

TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS			NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 MACHO RECTO NPT X HEMBRA NPT	5N-04	1/4" X 1/4"			5N-04	500
	5N-04-06	1/4" X 3/8"			5N-04-06	500
	5N-06-04	3/8" X 1/4"			5N-06-04	450
	5N-06	3/8" X 3/8"			5N-06	400
	5N-06-08	3/8" X 1/2"			5N-06-08	400
	5N-06-12	3/8" X 3/4"			5N-06-12	350
	5N-08-04	1/2" X 1/4"			5N-08-04	350
	5N-08-06	1/2" X 3/8"			5N-08-06	300
	5N-08	1/2" X 1/2"			5N-08	250
	5N-08-12	1/2" X 3/4"			5N-08-12	200
	5N-12-08	3/4" X 1/2"			5N-12-08	200
	5N-12	3/4" X 3/4"			5N-12	150
	5N-12-16	3/4" X 1"			5N-12-16	150
	5N-16-08	1" X 1/2"			5N-16-08	100
	5N-16	1" X 1"			5N-16	100
	5N-16-20	1" X 1 1/4"			5N-16-20	80
	5N-20-12	1 1/4" X 3/4"			5N-20-12	80
	5N-20	1 1/4" X 1 1/4"			5N-20	60
	5N-20-24	1 1/4" X 1 1/2"			5N-20-24	50
	5N-24-16	1 1/2" X 1"			5N-24-16	40
	5N-24-20	1 1/2" X 1 1/4"			5N-24-20	30
	5N-24	1 1/2" X 1 1/2"			5N-24	20
 TAPÓN HEMBRA JIC	9J-04	1/4"			9J-04	500
	9J-06	3/8"			9J-06	400
	9J-08	1/2"			9J-08	300
	9J-10	5/8"			9J-10	100
	9J-12	3/4"			9J-12	80
	9J-16	1"			9J-16	20
	9J-20	1 1/4"			9J-20	20
	9J-24	1 1/2"			9J-24	10
	9J-32	2"			9J-32	10
 TAPÓN MACHO JIC	4J-04	1/4"			4J-04	500
	4J-06	3/8"			4J-06	400
	4J-08	1/2"			4J-08	300
	4J-10	5/8"			4J-10	100
	4J-12	3/4"			4J-12	80
	4J-16	1"			4J-16	20
	4J-20	1 1/4"			4J-20	20
	4J-24	1 1/2"			4J-24	10
	4J-32	2"			4J-32	10
 MACHO JIC 37° X FLANGE (CÓDIGO 61) 3.000 PSI	1JFL-16	1"			1JFL-16	60
	1JFL-20	1 1/4"			1JFL-20	20
 MACHO JIC 37° X FLANGE (CÓDIGO 62) 6.000 PSI	1JFS-16	1"			1JFS-16	60
	1JFS-20	1 1/4"			1JFS-20	20
 ABRAZADERA PARA BRIDA (CÓDIGO 61) 3.000 PSI	SFI-08-61	1/2"			FL-08	50
	SFI-12-61	3/4"			FL-12	40
	SFI-16-61	1"			FL-16	30
	SFI-20-61	1-1/4"			FL-20	15
	SFI-24-61	1-1/2"			FL-24	10
	SFI-32-61	2"			FL-32	6
 ABRAZADERA PARA BRIDA (CÓDIGO 62) 6.000 PSI	SFI-08-62	1/2"			FS-08	50
	SFI-12-62	3/4"			FS-12	40
	SFI-16-62	1"			FS-16	30
	SFI-20-62	1-1/4"			FS-20	15
	SFI-24-62	1-1/2"			FS-24	10
	SFI-32-62	2"			FS-32	6

ADAPTADORES HIDRÁULICOS MILIMÉTRICOS


TIPO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	CÓDIGO	MEDIDAS PULGADAS	MEDIDAS MILIMETRO	PASO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD POR CAJA (PZ)
 UNION MACHO METRICO X MACHO BSP	1BH-04-14	1/4"	6	M14X1.5	1BH-04-14	400
	1BH-04-16	1/4"	6	M16X1.5	1BH-04-16	400
	1BH-06-16	3/8"	10	M16X1.5	1BH-06-16	350
	1BH-06-18	3/8"	10	M18X1.5	1BH-06-18	350
	1BH-06-20	3/8"	10	M20X1.5	1BH-06-20	350
	1BH-08-22	1/2"	12	M22X1.5	1BH-08-22	300
	1BH-10-24	5/8"	16	M24X1.5	1BH-10-24	250
	1BH-10-26	5/8"	16	M26X1.5	1BH-10-26	250
	1BH-12-30	3/4"	20	M30X2	1BH-12-30	150
	1BH-12-36	3/4"	20	M36X2	1BH-12-36	150
	1BH-16-36	1"	25	M36X2	1BH-16-36	100
	1BH-16-42	1"	25	M42X2	1BH-16-42	100
 UNION MACHO METRICO X MACHO ASIENTO PLANO ORFS						
	1FH-08-18	1/2"	12	M18X1.5	1FH-08-18	200
	1FH-08-22	1/2"	12	M22X1.5	1FH-08-22	200
	1FH-08-24	1/2"	12	M24X1.5	1FH-08-24	200

PROTECTORES PARA MANGUERAS

TIPO DE ESPIRAL	CÓDIGO	MEDIDAS MILIMETRO (D.I.)	DIAMETRO DEL ALAMBRE DE ACERO		NÚMERO DE PARTE	LARGO POR PIEZA (METRO)
 ESPIRAL DE POLIPROPILENO	PMPI-6	6	-		PMPI-6	2
	PMPI-8	8	-		PMPI-8	2
	PMPI-10	10	-		PMPI-10	2
	PMPI-12	12	-		PMPI-12	2
	PMPI-14	14	-		PMPI-14	2
	PMPI-16	16	-		PMPI-16	2
	PMPI-18	18	-		PMPI-18	2
	PMPI-21	21	-		PMPI-21	2
	PMPI-25	25	-		PMPI-25	2
	PMPI-28	28	-		PMPI-28	2
	PMPI-32	32	-		PMPI-32	2
	PMPI-35	35	-		PMPI-35	2
	PMPI-38	38	-		PMPI-38	2
	PMPI-42	42	-		PMPI-42	2
	PMPI-45	45	-		PMPI-45	2
	PMPI-51	51	-		PMPI-51	2
	PMPI-60	60	-		PMPI-60	2
	PMPI-102	102	-		PMPI-102	2
	PMPI-150	150	-		PMPI-150	2
 ESPIRAL DE ACERO	PMAI-13	13,97	1,6		PMAI-13	1
	PMAI-28	28,5	2		PMAI-28	1
	PMAI-32	32,46	2,3		PMAI-32	1
	PMAI-40	40,08	2,3		PMAI-40	1
	PMAI-53	53,64	2,9		PMAI-53	1

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	MEDIDA	CÓDIGO ALUMINIO	CAJA	CÓDIGO ACERO INOX.	CAJA	CÓDIGO BRONCE	CAJA	CÓDIGO POLIPRO-PILENO	CAJA
 PARTE A	1-1/2"	QAAI-150	210	QSAI-150	72	QBAI-150	72	QPAI-150	210
	2"	QAAI-200	125	QSAI-200	50	QBAI-200	50	QPAI-200	125
	3"	QAAI-300	60	QSAI-300	20	QBAI-300	20	QPAI-300	52
	4"	QAAI-400	30	QSAI-400	10	QBAI-400	10	QPAI-400	24
	6"	QAAI-600	14	QSAI-600	6	QBAI-600	6	QPAI-600	-
 PARTE B	1-1/2"	QABI-150	120	QSBI-150	50	QBBI-150	50	QPBI-150	133
	2"	QABI-200	80	QSBI-200	32	QBBI-200	32	QPBI-200	96
	3"	QABI-300	30	QSBI-300	18	QBBI-300	10	QPBI-300	45
	4"	QABI-400	20	QSBI-400	10	QBBI-400	10	QPBI-400	24
	6"	QABI-600	8	QSBI-600	4	QBBI-600	4	QPBI-600	-
 PARTE C	1-1/2"	QACI-150	80	QSCI-150	36	QBCI-150	36	QPCI-150	100
	2"	QACI-200	60	QSCI-200	20	QBCI-200	20	QPCI-200	64
	3"	QACI-300	25	QSCI-300	10	QBCI-300	18	QPCI-300	27
	4"	QACI-400	12	QSCI-400	5	QBCI-400	5	QPCI-400	12
	6"	QACI-600	4	QSCI-600	2	QBCI-600	2	QPCI-600	-
 PARTE D	1-1/2"	QADI-150	120	QSDI-150	50	QBDI-150	50	QPDI-150	100
	2"	QADI-200	80	QSDI-200	32	QBDI-200	32	QPDI-200	64
	3"	QADI-300	30	QSDI-300	18	QBDI-300	14	QPDI-300	36
	4"	QADI-400	20	QSDI-400	10	QBDI-400	10	QPDI-400	18
	6"	QADI-600	8	QSDI-600	4	QBDI-600	4	QPDI-600	-
 PARTE E	1-1/2"	QAEI-150	125	QSEI-150	50	QBEI-150	50	QPEI-150	168
	2"	QAEI-200	80	QSEI-200	30	QBEI-200	30	QPEI-200	90
	3"	QAEI-300	30	QSEI-300	14	QBEI-300	20	QPEI-300	32
	4"	QAEI-400	16	QSEI-400	7	QBEI-400	7	QPEI-400	15
	6"	QAEI-600	4	QSEI-600	2	QBEI-600	2	QPEI-600	-
 PARTE F	1-1/2"	QAFI-150	150	QSFI-150	72	QBFI-150	72	QPFI-150	180
	2"	QAFI-200	100	QSFI-200	50	QBFI-200	50	QPFI-200	100
	3"	QAFI-300	40	QSFI-300	20	QBFI-300	20	QPFI-300	36
	4"	QAFI-400	18	QSFI-400	10	QBFI-400	10	QPFI-400	24
	6"	QAFI-600	10	QSFI-600	4	QBFI-600	4	QPFI-600	-
 PARTE DC	1-1/2"	QADCI-150	125	QSDCI-150	50	QBDCI-150	50	QPDCI-150	140
	2"	QADCI-200	100	QSDCI-200	40	QBDCI-200	40	QPDCI-200	96
	3"	QADCI-300	40	QSDCI-300	15	QBDCI-300	15	QPDCI-300	45
	4"	QADCI-400	30	QSDCI-400	10	QBDCI-400	10	QPDCI-400	26
	6"	QADCI-600	10	QSDCI-600	4	QBDCI-600	4	QPDCI-600	-
 PARTE DP	1-1/2"	QADPI-150	250	QSDPI-150	100	QBDPI-150	100	QPDPI-150	300
	2"	QADPI-200	180	QSDPI-200	60	QBDPI-200	60	QPDPI-200	216
	3"	QADPI-300	75	QSDPI-300	36	QBDPI-300	36	QPDPI-300	87
	4"	QADPI-400	45	QSDPI-400	12	QBDPI-400	12	QPDPI-400	45
	6"	QADPI-600	20	QSDPI-600	10	QBDPI-600	10	QPDPI-600	-
 EMPACADURA	1-1/2"	QGI-150	200	-	-	-	-	-	-
	2"	QGI-200	200	-	-	-	-	-	-
	3"	QGI-300	200	-	-	-	-	-	-
	4"	QGI-400	100	-	-	-	-	-	-
	6"	QGI-600	100	-	-	-	-	-	-

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
 NIPLE COMBINADO	NCI-050	1/2"	450
	NCI-075	3/4"	200
	NCI-100	1"	128
	NCI-125	1-1/4"	100
	NCI-150	1-1/2"	50
	NCI-200	2"	50
	NCI-250	2-1/2"	36
	NCI-300	3"	25
	NCI-400	4"	16
	NCI-500	5"	12
	NCI-600	6"	4
	NCI-800	8"	2
	NCI-10	10"	1
	NCI-12	12"	1
 TERMINAL RÁPIDO			
	TRI-050	1/2"	120
	TRI-075	3/4"	100
	TRI-100	1"	80
 MACHO RÁPIDO			
	MRI-050	1/2"	120
	MRI-075	3/4"	100
	MRI-100	1"	80
 HEMBRA RÁPIDA	HRI-050	1/2"	150
	HRI-075	3/4"	120
	HRI-100	1"	100
 TAPÓN RÁPIDO			
	SRI-050	1/2"	120
	SRI-075	3/4"	120
	SRI-100	1"	120
 ABRAZADERA 2 TORNILLOS			
	AJI-050	1/2"	50
	AJI-075	3/4"	50
	AJI-100	1"	50
 EMPACADURA RÁPIDA PARA AIRE			
	ERI-001	1/2"-3/4"-1'	500
 VÁLVULA	FVI-150	1 1/2"	8
	FVI-200	2"	6
	FVI-300	3"	4
	FVI-400	4"	2
	FVI-600	6"	1
	FVI-800	8"	1

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
 FILTRO	SVI-125	1 1/4"	16
	SVI-150	1 1/2"	16
	SVI-200	2"	18
	SVI-250	2 1/2"	18
	SVI-300	3"	8
	SVI-400	4"	8
	SVI-600	6"	1
	SVI-800	8"	1
 HEMBRA BOSS			
	HBI-125	1-1/4"	15
	HBI-150	1-1/2"	10
	HBI-200	2"	8
 MACHO BOSS			
	MBI-125	1-1/4"	30
	MBI-150	1-1/2"	25
	MBI-200	2"	20
 ABRAZADERA 4 TORNILLOS			
	ABI-125	1-1/4"	20
	ABI-150	1-1/2"	20
	ABI-200	2"	20
 ACOPLE RÁPIDO AIRE-HEMBRA			
	ARIH-025	1/4"	200
	ARIH-038	3/8"	200
	ARIH-050	1/2"	150
 ACOPLE RÁPIDO AIRE-MACHO			
	ARIM-025	1/4"	200
	ARIM-038	3/8"	200
	ARIM-050	1/2"	150
 CONECTOR RÁPIDO AIRE-HEMBRA			
	CRIH-025	1/4"	400
	CRIH-038	3/8"	400
	CRIH-050	1/2"	200
 CONECTOR RÁPIDO AIRE-MACHO			
	CRIM-025	1/4"	400
	CRIM-038	3/8"	400
	CRIM-050	1/2"	200

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
 KING SHANK	KSI-150	1 1/2"	50
	KSI-200	2"	50
	KSI-300	3"	18
	KSI-400	4"	9
	KSI-600	6"	1
 FLEJE ACERO INOX.	BAI-025	1/4"	1
	BAI-038	3/8"	1
	BAI-050	1/2"	1
	BAI-062	5/8"	1
	BAI-075	3/4"	1
 GRAPA ACERO INOX.	STI-025	1/4"	200
	STI-038	3/8"	200
	STI-050	1/2"	100
	STI-062	5/8"	100
	STI-075	3/4"	50
 FLEJADORA			
	SMI-00	-	1
 FERRUL INDUSTRIAL	FII-150	1 1/2"	20
	FII-200	2"	18
	FII-300	3"	12
	FII-400	4"	8
	FII-600	6"	4
 UNION HOSE MENDER	HMI-050	1/2"	650
	HMI-075	3/4"	250
	HMI-100	1"	170
	HMI-125	1-1/4"	100
	HMI-150	1-1/2"	80
	HMI-200	2"	50
	HMI-250	2-1/2"	36
	HMI-300	3"	25
	HMI-400	4"	16
	HMI-500	5"	10
	HMI-600	6"	4
	HMI-800	8"	2
	HMI-10	10"	1

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
 CONEXIÓN	CCI-075	3/4"	100
	CCI-100	1"	80
	CCI-125	1-1/4"	20
	CCI-150	1-1/2"	10
 PORTA PICO	PZI-075	3/4"	100
	PZI-100	1"	80
	PZI-125	1-1/4"	20
	PZI-150	1-1/2"	10
 HEMBRA	HCI-075	3/4"	100
	HCI-100	1"	80
	HCI-125	1-1/4"	20
	HCI-150	1-1/2"	10

TIPO DE CONEXIÓN INDUSTRIAL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
 CONEXIÓN BAUER	CBI-200	2"	50
	CBI-300	3"	25
	CBI-400	4"	16
	CBI-600	6"	4
	CBI-800	8"	2
	CBI-10	10"	1
	CBI-12	12"	1
 PISTOLA JARDÍN 2 FUNCIONES			
	PJI-2		50
 PISTOLA JARDÍN 9 FUNCIONES			
	PJI-9		50
 PISTOLA JARDÍN 10 FUNCIONES			
	PJI-10		50

FERRULES DE ALUMINIO

TIPO DE FERRUL	CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	LARGO
 FERRUL LIVIANO	FA-04	1/4"	100	30
	FA-05	5/16"	100	30
	FA-06	3/8"	100	30
	FA-08	1/2"	100	30
	FA-10	5/8"	100	30
	FA-12	3/4"	100	39
	FA-16	1"	100	39
 FERRUL PESADO 1 MALLA	FAH-04	1/4"	50	33
	FAH-06	3/8"	50	35
	FAH-08	1/2"	50	35
	FAH-10	5/8"	50	40
	FAH-12	3/4"	50	45
	FAH-16	1"	50	54
 FERRUL POWER STEERING				
	FAH-06C	3/8"	50	28
 FERRUL HIDROJET 1 MALLA				
	FAH-04L	1/4"	100	30
 FERRUL REFORZADO				
	FA-03R	1/8"	100	25
	FA-04R	1/4"	100	25
	FA-06R	3/8"	100	25

ABRAZADERAS 90 % ACERO INOXIDABLE

TIPO DE ABRAZADERA	CÓDIGO	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (MILIMETRO)	ANCHO DE BANDA (MM)	CAJA / EMPAQUE
	AMI-04-8M	7/32" - 5/8"	5,6 - 16	8	2000 / 50
	AMI-06-8M	7/16" - 25/32"	11 - 20	8	2000 / 50
	AMI-08-8M	1/2" - 29/32"	13 - 23	8	2000 / 50
	AMI-10-12M	9/16" - 1 1/16"	14 - 27	12,7	1000 / 50
	AMI-12-12M	11/16"- 1 1/4"	17 - 32	12,7	800 / 20
	AMI-16-12M	13/16" - 1 1/2"	21 - 38	12,7	800 / 20
	AMI-20-12M	13/16" - 1 3/4"	21 - 44	12,7	800 / 20
	AMI-24-12M	1 1/16" - 2"	27 - 51	12,7	500 /20
	AMI-28-12M	1 5/16" - 2-1/4"	33 - 57	12,7	500 / 20
	AMI-32-12M	1 9/16" - 2 1/2"	40 - 64	12,7	300 / 10
	AMI-36-12M	1 13/16 - 2 3/4"	46 - 70	12,7	300 / 10
	AMI-40-12M	2 1/16" - 3"	52 - 76	12,7	200 / 10
	AMI-44-12M	2 5/16" - 3 1/4"	59 - 83	12,7	200 / 10
	AMI-48-12M	2 9/16" - 3 1/2"	65 - 89	12,7	160 / 10
	AMI-52-12M	2 13/16" - 3 3/4"	71 - 95	12,7	160 / 10
	AMI-56-12M	3 1/16" - 4"	78 - 102	12,7	160 / 10
	AMI-60-12M	3 5/16" - 4 1/2"	84 - 108	12,7	160 / 10
	AMI-64-12M	3 1/2" - 4 1/2"	90 - 114	12,7	160 / 10
	AMI-72-12M	4" - 5"	103 - 127	12,7	160 / 10
	AMI-80-12M	4 5/8" - 5 1/2"	117 - 140	12,7	160 / 10
	AMI-88-12M	5 1/8" - 6"	130 - 152	12,7	160 / 10
	AMI-96-12M	5 1/2" - 6 1/2"	141 - 165	12,7	160 / 10
	AMI-104-12M	6 1/8" - 7"	157 - 178	12,7	160 / 10

ABRAZADERAS 100 % ACERO INOXIDABLE

TIPO DE ABRAZADERA	CÓDIGO	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (MILIMETRO)	ANCHO DE BANDA (MM)	CAJA / EMPAQUE
	AAI-04-8M	7/32" - 5/8"	5,6 - 16	8	2000 / 50
	AAI-06-8M	7/16" - 25/32"	11 - 20	8	2000 / 50
	AAI-08-8M	1/2" - 29/32"	13 - 23	8	2000 / 50
	AAI-10-12M	9/16" - 1 1/16"	14 - 27	12,7	1000 / 50
	AAI-12-12M	11/16"- 1 1/4"	17 - 32	12,7	800 / 20
	AAI-16-12M	13/16" - 1 1/2"	21 - 38	12,7	800 / 20
	AAI-20-12M	13/16" - 1 3/4"	21 - 44	12,7	800 / 20
	AAI-24-12M	1 1/16" - 2"	27 - 51	12,7	500 /20
	AAI-28-12M	1 5/16" - 2-1/4"	33 - 57	12,7	500 / 10
	AAI-32-12M	1 9/16" - 2 1/2"	40 - 64	12,7	300 / 10
	AAI-36-12M	1 13/16 - 2 3/4"	46 - 70	12,7	300 / 10
	AAI-40-12M	2 1/16" - 3"	52 - 76	12,7	200 / 10
	AAI-44-12M	2 5/16" - 3 1/4"	59 - 83	12,7	200 / 10
	AAI-48-12M	2 9/16" - 3 1/2"	65 - 89	12,7	160 / 10
	AAI-52-12M	2 13/16" - 3 3/4"	71 - 95	12,7	160 / 10
	AAI-56-12M	3 1/16" - 4"	78 - 102	12,7	160 / 10
	AAI-60-12M	3 5/16" - 4 1/2"	84 - 108	12,7	160 / 10
	AAI-64-12M	3 1/2" - 4 1/2"	90 - 114	12,7	160 / 10
	AAI-72-12M	4" - 5"	103 - 127	12,7	160 / 10
	AAI-80-12M	4 5/8" - 5 1/2"	117 - 140	12,7	160 / 10
	AAI-88-12M	5 1/8" - 6"	130 - 152	12,7	160 / 10
	AAI-96-12M	5 1/2" - 6 1/2"	141 - 165	12,7	160 / 10
	AAI-104-12M	6 1/8" - 7"	157 - 178	12,7	160 / 10

ABRAZADERAS INDUSTRIAL 100 % ACERO AL CARBÓN
TORNILLO 5/16" UNF. NORMA SAE J1508

TIPO DE ABRAZADERA	CÓDIGO	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO | MÁXIMO (MILIMETRO)	ANCHO DE BANDA (MM)	CAJA / EMPAQUE
	I-501	1 1/16" - 1 3/16"	27 - 30	21	200
	I-502	1 7/32" - 1 5/16"	31 - 33	21	200
	I-503	1 11/32" - 1 13/32"	34 - 36	21	200
	I-504	1 15/32" - 1 9/16"	37 - 40	21	200
	I-505	1 9/16" - 1 23/32"	40 - 44	21	200
	I-506	1 23/32" - 1 7/8"	44 - 48	21	200
	I-507	1 7/8" - 2 1/16"	48 - 52	21	200
	I-508	2 1/16" - 2 1/4"	52 - 57	21	100
	I-509	2 1/4" - 2 7/16"	57 - 62	21	100
	I-510	2 7/16" - 2 5/8"	62 - 67	21	100
	I-511	2 5/8" - 2 27/32"	67 - 72	21	50
	I-512	2 27/32" - 3 1/16"	72 - 78	21	50
	I-513	3 1/16" - 3 5/16"	78 - 84	21	50
	I-514	3 5/16" - 3 17/32"	84 - 90	21	50
	I-515	3 17/32" - 3 25/32"	90 - 96	21	50
	I-516	3 25/32" - 4"	96 - 102	21	50
	I-517	4" - 4 1/4"	102 - 108	21	50
	I-518	4 1/4" - 4 1/2"	108 - 114	21	50
	I-519	4 1/2" - 4 23/32"	114 - 120	21	50
	I-520	4 23/32" - 5 1/32"	120 - 128	21	50
	I-521	5 1/32" - 5 11/32"	128 - 136	21	50
	I-522	5 11/32" - 5 21/32"	136 - 144	21	25
	I-523	5 21/32" - 6 1/16"	144 - 154	21	25
	I-524	6 1/16" - 6 15/32"	154 - 164	21	25
	I-525	6 15/32" - 6 27/32"	164 - 174	21	25
	I-526	6 7/8" - 7 3/8"	175 - 187	21	25
	I-527	7 13/32" - 7 7/8"	188 - 200	21	20
	I-528	7 29/32" - 8 3/8"	201 - 213	21	20
	I-529	8 7/16" - 8 29/32"	214 - 226	21	20



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
A 16	18	457
A 17	19	482
A 18	20	508
A 19	21	533
A 20	22	559
A 21	23	584
A 22	24	609
A 23	25	635
A 24	26	660
A 25	27	685
A 26	28	711
A 27	29	736
A 27,5	29,5	749
A 28	30	762
A 29	31	787
A 29,5	31,5	800
A 30	32	812
A 31	33	838
A 32	34	863
A 33	35	889
A 34	36	914
A 35	37	939
A 36	38	965
A 37	39	990
A 38	40	1016
A 39	41	1041
A 40	42	1066
A 41	43	1092
A 42	44	1117
A 43	45	1142
A 44	46	1168
A 45	47	1193
A 46	48	1219
A 47	49	1244
A 48	50	1269
A 49	51	1295
A 50	52	1320
A 51	53	1346
A 52	54	1371
A 53	55	1396
A 54	56	1422
A 55	57	1447
A 56	58	1473
A 57	59	1498
A 58	60	1523
A 59	61	1549
A 60	62	1574
A 61	63	1599
A 62	64	1625
A 63	65	1650
A 64	66	1676
A 65	67	1701
A 66	68	1726
A 67	69	1752
A 68	70	1777
A 69	71	1803
A 70	72	1828
A 71	73	1853
A 72	74	1879

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
A 73	75	1904
A 74	76	1930
A 75	77	1955
A 76	78	1980
A 77	79	2006
A 78	80	2031
A 79	81	2056
A 80	82	2082
A 81	83	2107
A 82	84	2133
A 83	85	2158
A 84	86	2183
A 85	87	2209
A 86	88	2234
A 87	89	2260
A 88	90	2285
A 89	91	2310
A 90	92	2336
A 91	93	2361
A 92	94	2387
A 93	95	2412
A 94	96	2437
A 95	97	2463
A 96	98	2488
A 97	99	2513
A 98	100	2539
A 99	101	2564
A 100	102	2590
A 102	104	2640
A 103	105	2666
A 104	106	2691
A 105	107	2717
A 106	108	2742
A 107	109	2767
A 108	110	2793
A 110	112	2844
A 111	113	2869
A 112	114	2894
A 113	115	2920
A 114	116	2945
A 115	117	2970
A 116	118	2996
A 117	119	3021
A 118	120	3047
A 119	121	3072
A 120	122	3097
A 124	126	3199
A 128	130	3301
A 130	132	3351
A 133	135	3427
A 134	136	3453
A 135	137	3478
A 136	138	3504
A 137	139	3529
A 144	146	3707
A 158	160	4062
A 162	164	4164
A 173	175	4443
A 180	182	4621
A 196	198	5027

NOTA: FABRICAMOS CUALQUIER TIPO DE CORREA Y BANDA TRANSPORTADORA BAJO COTIZACIÓN.



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
B 23	26	660
B 24	27	685
B 25	28	711
B 26	29	736
B 27	30	762
B 28	31	787
B 29	32	812
B 30	33	838
B 31	34	863
B 32	35	889
B 33	36	914
B 34	37	939
B 35	38	965
B 36	39	990
B 37	40	1016
B 38	41	1041
B 39	42	1066
B 40	43	1092
B 41	44	1117
B 42	45	1142
B 43	46	1168
B 44	47	1193
B 45	48	1219
B 46	49	1244
B 47	50	1269
B 48	51	1295
B 49	52	1320
B 50	53	1346
B 51	54	1371
B 52	55	1396
B 53	56	1422
B 54	57	1447
B 55	58	1473
B 56	59	1498
B 57	60	1523
B 58	61	1549
B 59	62	1574
B 60	63	1599
B 61	64	1625
B 62	65	1650
B 63	66	1676
B 64	67	1701
B 65	68	1726
B 66	69	1752
B 67	70	1777
B 68	71	1803
B 69	72	1828
B 70	73	1853
B 71	74	1879
B 72	75	1904
B 73	76	1930
B 74	77	1955
B 75	78	1980
B 76	79	2006
B 77	80	2031
B 78	81	2056
B 79	82	2082
B 80	83	2107
B 81	84	2133
B 82	85	2158

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
B 83	86	2183
B 84	87	2209
B 85	88	2234
B 86	89	2260
B 87	90	2285
B 88	91	2310
B 89	92	2336
B 90	93	2361
B 91	94	2387
B 92	95	2412
B 93	96	2437
B 94	97	2463
B 95	98	2488
B 96	99	2513
B 97	100	2539
B 98	101	2564
B 99	102	2590
B 100	103	2615
B 101	104	2640
B 102	105	2666
B 103	106	2691
B 104	107	2717
B 105	108	2742
B 106	109	2767
B 107	110	2793
B 108	111	2818
B 109	112	2844
B 110	113	2869
B 111	114	2894
B 112	115	2920
B 114	117	2970
B 115	118	2996
B 116	119	3021
B 118	121	3072
B 120	123	3123
B 122	125	3174
B 124	127	3224
B 125	128	3250
B 126	129	3275
B 127	130	3301
B 128	131	3326
B 129	132	3351
B 130	133	3377
B 131	134	3402
B 132	135	3427
B 133	136	3453
B 134	137	3478
B 135	138	3504
B 136	139	3529
B 138	141	3580
B 140	143	3631
B 141	144	3656
B 142	145	3681
B 144	147	3732
B 147	150	3808
B 148	151	3834
B 149	152	3859
B 150	153	3884
B 152	155	3935
B 153	156	3961



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
B 154	157	3987
B 156	159	4037
B 157	160	4062
B 158	161	4088
B 160	163	4139
B 162	165	4189
B 163	166	4215
B 165	168	4265
B 168	171	4341
B 170	173	4392
B 171	174	4418
B 173	176	4468
B 175	178	4519
B 177	180	4570
B 180	183	4646
B 182	185	4697
B 184	187	4748
B 186	189	4799
B 188	191	4849
B 190	193	4900
B 192	195	4951
B 195	198	5027
B 197	200	5078
B 199	202	5129
B 204	207	5255
B 205	208	5281
B 210	213	5408

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
B 221	224	5687
B 223	226	5738
B 224	227	5763
B 225	228	5789
B 228	231	5865
B 229	232	5890
B 234	237	6017
B 240	243	6169
B 248	251	6373
B 253	256	6500
B 255	258	6550
B 259	262	6652
B 265	268	6804
B 270	273	6931
B 276	279	7083
B 285	288	7312
B 292	295	7490
B 300	303	7693
B 315	318	8074
B 330	333	8454
B 333	336	8531
B 345	348	8835
B 360	363	9216
B 366	369	9368
B 394	397	10079
B 433	436	11070
B 472	475	12060



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
C 40	44	1117
C 41	45	1142
C 42	46	1168
C 43	47	1193
C 44	48	1219
C 45	49	1244
C 46	50	1269
C 47	51	1295
C 48	52	1320
C 49	53	1346
C 50	54	1371
C 51	55	1396
C 53	57	1447
C 54	58	1473
C 55	59	1498
C 56	60	1523
C 58	62	1574
C 59	63	1599
C 60	64	1625
C 61	65	1650
C 62	66	1676
C 63	67	1701
C 64	68	1726
C 65	69	1752
C 66	70	1777
C 67	71	1803
C 68	72	1828
C 69	73	1853
C 70	74	1879

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
C 71	75	1905
C 72	76	1930
C 73	77	1955
C 74	78	1980
C 75	79	2006
C 76	80	2031
C 77	81	2056
C 78	82	2082
C 79	83	2107
C 80	84	2133
C 81	85	2158
C 82	86	2183
C 83	87	2209
C 84	88	2234
C 85	89	2260
C 86	90	2285
C 87	91	2310
C 88	92	2336
C 90	94	2387
C 92	96	2437
C 93	97	2463
C 94	98	2488
C 95	99	2513
C 96	100	2539
C 97	101	2564
C 98	102	2590
C 99	103	2615
C 100	104	2640
C 101	105	2666



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
C 102	106	2691
C 103	107	2717
C 104	108	2742
C 105	109	2767
C 106	110	2793
C 107	111	2818
C 108	112	2844
C 109	113	2869
C 110	114	2894
C 111	115	2920
C 112	116	2945
C 114	118	2996
C 115	119	3021
C 116	120	3047
C 118	122	3097
C 119	123	3123
C 120	124	3148
C 121	125	3174
C 122	126	3199
C 124	128	3250
C 126	130	3300
C 128	132	3351
C 130	134	3402
C 132	136	3453
C 134	138	3504
C 136	140	3554
C 138	142	3605
C 140	144	3656
C 142	146	3707
C 144	148	3758
C 148	152	3859
C 150	154	3910
C 152	156	3961
C 153	157	3986
C 154	158	4011
C 155	159	4037
C 156	160	4062
C 158	162	4113
C 159	163	4138
C 162	166	4215

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
C 163	167	4240
C 166	170	4316
C 168	172	4367
C 172	176	4468
C 173	177	4494
C 177	181	4595
C 180	184	4672
C 185	189	4798
C 188	192	4875
C 190	194	4925
C 193	197	5001
C 195	199	5052
C 200	204	5179
C 202	206	5230
C 204	208	5281
C 207	211	5357
C 208	212	5382
C 210	214	5433
C 225	229	5814
C 228	232	5890
C 238	242	6144
C 240	244	6195
C 245	249	6322
C 246	250	6347
C 248	252	6398
C 255	259	6576
C 265	269	6830
C 270	274	6957
C 276	280	7109
C 280	284	7210
C 285	289	7337
C 297	301	7642
C 300	304	7718
C 303	307	7794
C 314	318	8074
C 315	319	8099
C 330	334	8480
C 345	349	8861
C 360	364	9242
C 390	394	10003
C 420	424	10765



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
D 90	95	2412
D 105	110	2793
D 115	120	3047
D 120	125	3174
D 128	133	3377
D 132	137	3478
D 136	141	3580
D 144	149	3783
D 158	163	4138
D 162	167	4240
D 166	171	4341
D 171	176	4468
D 173	178	4519
D 180	185	4697
D 195	200	5078
D 205	210	5332
D 210	215	5459
D 225	230	5839
D 240	245	6220

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)


CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
D 248	253	6423
D 255	260	6601
D 270	275	6982
D 285	290	7363
D 300	305	7744
D 315	320	8124
D 330	335	8505
D 345	350	8886
D 355	360	9140
D 360	365	9267
D 390	395	10029
D 394	399	10130
D 420	425	10790
D 441	446	11323
D 450	455	11552
D 480	485	12314
D 540	545	13837
D 600	605	15360
D 660	665	16884



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
E 144	150	3808
E 180	186	4722
E 195	201	5103
E 210	216	5484
E 225	231	5865
E 240	246	6246
E 270	276	7007

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
E 300	306	7769
E 330	336	8531
E 360	366	9292
E 390	396	10054
E 420	426	10816
E 441	447	11349
E 480	486	12339



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
AX 22	24	609
AX 23	25	635
AX 24	26	660
AX 25	27	685
AX 26	28	711
AX 27	29	736
AX 28	30	762
AX 29	31	787
AX 30	32	812
AX 31	33	838
AX 32	34	863
AX 33	35	889
AX 34	36	914
AX 35	37	939
AX 36	38	965
AX 37	39	990
AX 38	40	1016
AX 39	41	1041
AX 40	42	1066
AX 41	43	1092
AX 42	44	1117
AX 43	45	1142
AX 44	46	1168
AX 45	47	1193
AX 46	48	1219
AX 47	49	1244
AX 48	50	1269
AX 49	51	1295
AX 50	52	1320
AX 51	53	1346
AX 52	54	1371
AX 53	55	1396

CORREA EN "V" (DENTADA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
AX 54	56	1422
AX 55	57	1447
AX 56	58	1473
AX 58	60	1523
AX 59	61	1549
AX 60	62	1574
AX 62	64	1625
AX 63	65	1650
AX 64	66	1676
AX 66	68	1726
AX 68	70	1777
AX 69	71	1803
AX 70	72	1828
AX 71	73	1853
AX 72	74	1879
AX 75	77	1955
AX 76	78	1980
AX 78	80	2031
AX 80	82	2082
AX 84	86	2183
AX 85	87	2209
AX 86	88	2234
AX 90	92	2336
AX 96	98	2488
AX 105	107	2717
AX 108	110	2793
AX 110	112	2844
AX 112	114	2894
AX 120	122	3097
AX 128	130	3301
AX 136	138	3504

PROFIX HOSES - BELTS - FITTINGS



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
BX 32	35	889
BX 33	36	914
BX 34	37	939
BX 35	38	965
BX 36	39	990
BX 37	40	1016
BX 38	41	1041
BX 39	42	1066
BX 40	43	1092
BX 41	44	1117
BX 42	45	1142
BX 43	46	1168
BX 45	48	1219
BX 46	49	1244
BX 47	50	1269
BX 48	51	1295
BX 49	52	1320
BX 50	53	1346
BX 51	54	1371
BX 52	55	1396
BX 53	56	1422
BX 54	57	1447
BX 55	58	1473
BX 56	59	1498
BX 57	60	1523
BX 58	61	1549
BX 59	62	1574
BX 60	63	1599
BX 61	64	1625
BX 62	65	1650
BX 63	66	1676
BX 64	67	1701
BX 65	68	1726
BX 66	69	1752
BX 67	70	1777
BX 68	71	1803
BX 69	72	1828
BX 70	73	1853
BX 71	74	1879
BX 73	76	1930
BX 74	77	1955

CORREA EN "V" (DENTADA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
BX 75	78	1980
BX 76	79	2006
BX 77	80	2031
BX 78	81	2056
BX 79	82	2082
BX 80	83	2107
BX 81	84	2133
BX 82	85	2158
BX 83	86	2183
BX 84	87	2209
BX 85	88	2234
BX 90	93	2361
BX 91	94	2387
BX 92	95	2412
BX 93	96	2437
BX 95	98	2488
BX 96	99	2513
BX 97	100	2539
BX 99	102	2590
BX 100	103	2615
BX 103	106	2691
BX 105	108	2742
BX 108	111	2818
BX 112	115	2920
BX 113	116	2945
BX 115	118	2996
BX 116	119	3021
BX 120	123	3123
BX 124	127	3224
BX 128	131	3326
BX 133	136	3453
BX 136	139	3529
BX 144	147	3732
BX 150	153	3884
BX 158	161	4088
BX 162	165	4189
BX 173	176	4468
BX 180	183	4646
BX 195	198	5027
BX 210	213	5408
BX 240	243	6169



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
CX 51	55	1396
CX 60	64	1625
CX 68	72	1828
CX 75	79	2006
CX 81	85	2158
CX 85	89	2260
CX 90	94	2387
CX 96	100	2539
CX 105	109	2767
CX 109	113	2869
CX 112	116	2945
CX 115	119	3021
CX 120	124	3148
CX 123	127	3224

CORREA EN "V" (DENTADA)


CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
CX 128	132	3351
CX 133	137	3478
CX 136	140	3554
CX 144	148	3758
CX 150	154	3910
CX 158	162	4113
CX 162	166	4215
CX 173	177	4494
CX 180	184	4672
CX 190	194	4925
CX 195	199	5052
CX 210	214	5433
CX 240	244	6195
CX 255	259	6576
CX 270	274	6957



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
3V 250	25	635
3V 265	26	660
3V 280	28	711
3V 300	30	762
3V 315	31	787
3V 335	33	838
3V 355	35	889
3V 375	37	939
3V 400	40	1016
3V 425	42	1066
3V 450	45	1142
3V 475	47	1193
3V 500	50	1269
3V 530	53	1346
3V 560	56	1422
3V 600	60	1523
3V 630	63	1599
3V 650	65	1650

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
3V 670	67	1701
3V 710	71	1803
3V 730	73	1853
3V 750	75	1904
3V 800	80	2031
3V 830	83	2107
3V 850	85	2158
3V 900	90	2285
3V 950	95	2412
3V 1000	100	2539
3V 1050	105	2666
3V 1060	106	2691
3V 1120	112	2844
3V 1180	118	2996
3V 1250	125	3174
3V 1320	132	3351
3V 1400	140	3554



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
5V 500	50	1269
5V 530	53	1346
5V 560	56	1422
5V 600	60	1523
5V 630	63	1599
5V 670	67	1701
5V 710	71	1803
5V 750	75	1904
5V 800	80	2031
5V 850	85	2158
5V 900	90	2285
5V 950	95	2412
5V 1000	100	2539
5V 1060	106	2691
5V 1080	108	2742
5V 1120	112	2844
5V 1150	115	2920
5V 1180	118	2996
5V 1210	121	3072
5V 1250	125	3174

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
5V 1320	132	3351
5V 1400	140	3554
5V 1500	150	3808
5V 1600	160	4062
5V 1630	163	4138
5V 1700	170	4316
5V 1800	180	4570
5V 1900	190	4824
5V 2000	200	5078
5V 2120	212	5382
5V 2240	224	5687
5V 2360	236	5992
5V 2500	250	6347
5V 2650	265	6728
5V 2800	280	7109
5V 3000	300	7617
5V 3150	315	7997
5V 3350	335	8505
5V 3550	355	9013



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
4R/5V 1120	112	2844



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
8V 1000	100	2539
8V 1060	106	2691
8V 1120	112	2844
8V 1180	118	2996
8V 1250	125	3174
8V 1320	132	3351
8V 1400	140	3554
8V 1500	150	3808
8V 1600	160	4062
8V 1700	170	4316
8V 1800	180	4570
8V 1900	190	4824
8V 2000	200	5078
8V 2120	212	5382
8V 2240	224	5687
8V 2360	236	5992
8V 2500	250	6347

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
8V 2550	255	6474
8V 2650	265	6728
8V 2800	280	7109
8V 3000	300	7617
8V 3150	315	7997
8V 3300	330	8378
8V 3350	335	8505
8V 3550	355	9013
8V 3600	360	9140
8V 3750	375	9521
8V 4000	400	10156
8V 4250	425	10790
8V 4500	450	11425
8V 4750	475	12060
8V 5000	500	12694
8V 5600	560	14218



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
3VX 250	250	6347
3VX 265	265	6728
3VX 280	280	7109
3VX 290	290	7363
3VX 300	300	7617
3VX 315	315	7997
3VX 335	335	8505
3VX 355	355	9013
3VX 375	375	9521
3VX 390	390	9902
3VX 400	400	10156
3VX 425	425	10790
3VX 450	450	11425
3VX 475	475	12060
3VX 500	500	12694
3VX 530	530	13456
3VX 560	560	14218

CORREA EN "V" (DENTADA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
3VX 600	600	15233
3VX 630	630	15995
3VX 670	670	17011
3VX 710	710	18026
3VX 750	750	19042
3VX 800	800	20311
3VX 850	850	21581
3VX 900	900	22850
3VX 950	950	24119
3VX 1000	1000	25389
3VX 1060	1060	26912
3VX 1120	1120	28436
3VX 1180	1180	29959
3VX 1250	1250	31736
3VX 1320	1320	33513
3VX 1400	1400	35544



CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
5VX 500	500	12694
5VX 530	530	13456
5VX 560	560	14218
5VX 600	600	15233
5VX 630	630	15995
5VX 670	670	17011
5VX 710	710	18026
5VX 750	750	19042
5VX 800	800	20311
5VX 850	850	21581
5VX 900	900	22850
5VX 950	950	24119
5VX 1000	1000	25389

CORREA EN "V" (DENTADA)

CÓDIGO	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
	PULGADAS	MILIMETROS
5VX 1060	1060	26912
5VX 1080	1080	27420
5VX 1120	1120	28436
5VX 1180	1180	29959
5VX 1250	1250	31736
5VX 1320	1320	33513
5VX 1400	1400	35544
5VX 1500	1500	38083
5VX 1600	1600	40622
5VX 1700	1700	43161
5VX 1800	1800	45700
5VX 1900	1900	48239
5VX 2000	2000	50778



	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
CÓDIGO	PULGADAS	MILIMETROS
3L 120	12	305
3L 130	13	330
3L 140	14	355
3L 150	15	381
3L 160	16	406
3L 170	17	432
3L 180	18	457
3L 190	19	482
3L 200	20	508
3L 210	21	533
3L 220	22	559
3L 230	23	584
3L 240	24	609
3L 250	25	635
3L 260	26	660
3L 270	27	685
3L 280	28	711
3L 290	29	736
3L 300	30	762
3L 310	30	762
3L 320	32	812
3L 330	33	838
3L 340	34	863
3L 350	35	889
3L 360	36	914
3L 370	37	939
3L 380	38	965
3L 390	39	990
3L 400	40	1016
3L 410	41	1041
3L 420	42	1066
3L 430	43	1092
3L 440	44	1117

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
CÓDIGO	PULGADAS	MILIMETROS
3L 450	45	1142
3L 460	46	1168
3L 470	47	1193
3L 480	48	1219
3L 490	49	1244
3L 500	50	1269
3L 510	51	1295
3L 520	52	1320
3L 530	53	1346
3L 540	54	1371
3L 550	55	1396
3L 560	56	1422
3L 565	56,5	1434
3L 570	57	1447
3L 580	58	1473
3L 590	59	1498
3L 595	59,5	1511
3L 600	60	1523
3L 610	61	1549
3L 620	62	1574
3L 630	63	1599
3L 640	64	1625
3L 650	65	1650
3L 660	66	1676
3L 670	67	1701
3L 680	68	1726
3L 690	69	1752
3L 700	70	1777
3L 710	71	1803
3L 720	72	1828
3L 730	73	1853
3L 740	74	1879
3L 750	75	1904



	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
CÓDIGO	PULGADAS	MILIMETROS
M 20	20,0	507
M 20,5	20,5	520
M 21	21,0	532
M 21,5	21,5	546

CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

	CIRCUNFERENCIA EXTERNA	
CÓDIGO	PULGADAS	MILIMETROS
M 25	25	635
M 31	31	787
M 31,5	31,5	800

NOTA: LAS BANDAS TRANSPORTADORAS, CORREAS DE VELOCIDAD VARIABLE, ORUGAS Y CORREAS AGRÍCOLAS, SE MANEJAN BAJO COTIZACIÓN. CUALQUIER TIPO O MEDIDA DE CORREA.
PUEDE SER ORDENADA BAJO PEDIDO.



ALTA CALIDAD, GARANTIA DE RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100.000 KM.
CORREA EN "V" DENTADA

CÓDIGO
15 190
15 200
15 205
15 210
15 215
15 220
15 225
15 230
15 235
15 240
15 245
15 250
15 255
15 260
15 265
15 270
15 275
15 280
15 285
15 290
15 295
15 300
15 305
15 310
15 315
15 320
15 325
15 330
15 335
15 340
15 345
15 350
15 355
15 360
15 365
15 370
15 375
15 380
15 385
15 390
15 395
15 400
15 405
15 410
15 415
15 420
15 425
15 430
15 435
15 440
15 445
15 450
15 455
15 460

CÓDIGO
15 465
15 470
15 475
15 480
15 485
15 490
15 495
15 500
15 505
15 510
15 515
15 520
15 525
15 530
15 535
15 540
15 545
15 550
15 555
15 560
15 565
15 570
15 575
15 580
15 585
15 590
15 595
15 600
15 605
15 610
15 615
15 620
15 630
15 640
15 650
15 660
15 670
15 680
15 700
17 240
17 245
17 250
17 255
17 260
17 265
17 270
17 275
17 280
17 285
17 290
17 295
17 300
17 305
17 310

CÓDIGO
17 315
17 320
17 325
17 330
17 335
17 340
17 345
17 350
17 355
17 360
17 365
17 370
17 375
17 380
17 385
17 390
17 395
17 400
17 405
17 410
17 415
17 420
17 425
17 430
17 435
17 440
17 445
17 450
17 455
17 460
17 465
17 470
17 475
17 480
17 485
17 490
17 495
17 500
17 505
17 510
17 515
17 520
17 525
17 530
17 535
17 540
17 545
17 550
17 555
17 560
17 565
17 570
17 575
17 580
17 585
17 590
17 595

CÓDIGO
17 595
17 600
17 605
17 610
17 615
17 620
17 625
17 630
17 635
17 640
17 645
17 650
17 660
17 665
17 670
17 675
17 680
17 690
17 700
17 710
17 720
17 725
17 730
17 740
17 745
17 750
17 755
17 770
22 380
22 390
22 400
22 405
22 410
22 415
22 420
22 425
22 430
22 435
22 445
22 450
22 463
22 470
22 480
22 490
22 515
22 520
22 528
22 535
22 545
22 655
22 665
22 710
22 720
22 760
22 810
22 900

NOTA: FABRICAMOS CUALQUIER TIPO DE CORREA BAJO COTIZACIÓN.

CORREA AUTOMOTRIZ



ALTA CALIDAD, GARANTIA DE RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100.000 KM.
CORREA MUTICANAL

CÓDIGO
3PK 475
3PK 495
3PK 550
3PK 620
3PK 630
3PK 635
3PK 640
3PK 650
3PK 660
3PK 665
3PK 670
3PK 675
3PK 680
3PK 685
3PK 700
3PK 710
3PK 735
3PK 740
3PK 750
3PK 760
3PK 765
3PK 770
3PK 780
3PK 785
3PK 790
3PK 810
3PK 815
3PK 820
3PK 830
3PK 850
3PK 860
3PK 865
3PK 880
3PK 905
3PK 910
3PK 980
4PK 385
4PK 590
4PK 595
4PK 600
4PK 605
4PK 610
4PK 615
4PK 620
4PK 630
4PK 640
4PK 650
4PK 660
4PK 665
4PK 670
4PK 675
4PK 685
4PK 695
4PK 700
4PK 705
4PK 710
4PK 715
4PK 720
4PK 725
4PK 730

CÓDIGO
4PK 735
4PK 740
4PK 750
4PK 755
4PK 760
4PK 765
4PK 770
4PK 775
4PK 780
4PK 785
4PK 790
4PK 795
4PK 800
4PK 805
4PK 810
4PK 815
4PK 820
4PK 825
4PK 830
4PK 835
4PK 840
4PK 845
4PK 850
4PK 855
4PK 860
4PK 865
4PK 870
4PK 875
4PK 880
4PK 885
4PK 890
4PK 895
4PK 900
4PK 905
4PK 910
4PK 915
4PK 920
4PK 925
4PK 930
4PK 935
4PK 940
4PK 945
4PK 950
4PK 955
4PK 960
4PK 965
4PK 970
4PK 975
4PK 980
4PK 985
4PK 990
4PK 995
4PK 1000
4PK 1005
4PK 1010
4PK 1015
4PK 1020
4PK 1025
4PK 1030
4PK 1035
4PK 1040

CÓDIGO
4PK 1045
4PK 1050
4PK 1060
4PK 1065
4PK 1070
4PK 1080
4PK 1085
4PK 1090
4PK 1100
4PK 1105
4PK 1110
4PK 1115
4PK 1120
4PK 1125
4PK 1130
4PK 1140
4PK 1145
4PK 1160
4PK 1165
4PK 1170
4PK 1180
4PK 1185
4PK 1190
4PK 1195
4PK 1200
4PK 1210
4PK 1215
4PK 1220
4PK 1230
4PK 1235
4PK 1240
4PK 1245
4PK 1255
4PK 1260
4PK 1270
4PK 1280
4PK 1290
4PK 1295
4PK 1300
4PK 1310
4PK 1315
4PK 1320
4PK 1340
4PK 1360
4PK 1365
4PK 1370
4PK 1385
4PK 1430
4PK 1435
4PK 1560
4PK 1640
4PK 1645
5PK 380
5PK 695
5PK 800
5PK 805
5PK 815
5PK 820
5PK 825
5PK 830

CÓDIGO
5PK 835
5PK 840
5PK 845
5PK 850
5PK 855
5PK 860
5PK 865
5PK 870
5PK 875
5PK 880
5PK 885
5PK 890
5PK 900
5PK 905
5PK 915
5PK 925
5PK 940
5PK 950
5PK 955
5PK 965
5PK 970
5PK 975
5PK 980
5PK 985
5PK 1005
5PK 1010
5PK 1015
5PK 1030
5PK 1050
5PK 1055
5PK 1060
5PK 1065
5PK 1070
5PK 1075
5PK 1080
5PK 1085
5PK 1090
5PK 1100
5PK 1105
5PK 1110
5PK 1120
5PK 1125
5PK 1130
5PK 1135
5PK 1145
5PK 1150
5PK 1155
5PK 1160
5PK 1165
5PK 1170
5PK 1180
5PK 1185
5PK 1190
5PK 1195
5PK 1200
5PK 1205
5PK 1210
5PK 1215
5PK 1220
5PK 1230
5PK 1245

CÓDIGO
5PK 1255
5PK 1260
5PK 1265
5PK 1270
5PK 1275
5PK 1280
5PK 1285
5PK 1305
5PK 1315
5PK 1320
5PK 1325
5PK 1330
5PK 1340
5PK 1345
5PK 1360
5PK 1375
5PK 1385
5PK 1390
5PK 1395
5PK 1560
5PK 1590
5PK 1600
5PK 1650
5PK 1680
5PK 1695
5PK 1750
5PK 1755
5PK 1790
5PK 1815
5PK 1865
5PK 1875
5PK 2110
5PK 2120
5PK 2245
5PK 2250
5PK 2255
5PK 2450
6PK 630
6PK 825
6PK 845
6PK 870
6PK 880
6PK 915
6PK 925
6PK 955
6PK 975
6PK 985
6PK 990
6PK 1015
6PK 1030
6PK 1035
6PK 1040
6PK 1045
6PK 1060
6PK 1065
6PK 1075
6PK 1080
6PK 1095

CÓDIGO
6PK 1100
6PK 1105
6PK 1110
6PK 1115
6PK 1120
6PK 1130
6PK 1135
6PK 1140
6PK 1145
6PK 1155
6PK 1175
6PK 1180
6PK 1195
6PK 1205
6PK 1220
6PK 1230
6PK 1240
6PK 1245
6PK 1255
6PK 1260
6PK 1270
6PK 1280
6PK 1285
6PK 1290
6PK 1295
6PK 1305
6PK 1325
6PK 1355
6PK 1365
6PK 1390
6PK 1395
6PK 1415
6PK 1420
6PK 1425
6PK 1440
6PK 1450
6PK 1460
6PK 1475
6PK 1490
6PK 1500
6PK 1510
6PK 1515
6PK 1520
6PK 1525
6PK 1540
6PK 1555
6PK 1560
6PK 1575
6PK 1580
6PK 1590
6PK 1600
6PK 1615
6PK 1620
6PK 1625
6PK 1630
6PK 1640
6PK 1650
6PK 1660
6PK 1670

CÓDIGO
6PK 1680
6PK 1685
6PK 1690
6PK 1700
6PK 1710
6PK 1715
6PK 1725
6PK 1750
6PK 1755
6PK 1765
6PK 1780
6PK 1790
6PK 1795
6PK 1800
6PK 1805
6PK 1815
6PK 1820
6PK 1865
6PK 1870
6PK 1875
6PK 1880
6PK 1890
6PK 1910
6PK 1920
6PK 1930
6PK 1940
6PK 1970
6PK 2005
6PK 2010
6PK 2045
6PK 2050
6PK 2060
6PK 2070
6PK 2080
6PK 2095
6PK 2100
6PK 2120
6PK 2125
6PK 2130
6PK 2135
6PK 2140
6PK 2150
6PK 2160
6PK 2170
6PK 2175
6PK 2195
6PK 2200
6PK 2210
6PK 2220
6PK 2225
6PK 2230
6PK 2235
6PK 2240
6PK 2245
6PK 2250
6PK 2260
6PK 2270
6PK 2275
6PK 2285

CÓDIGO
6PK 2300
6PK 2310
6PK 2325
6PK 2335
6PK 2345
6PK 2360
6PK 2375
6PK 2385
6PK 2390
6PK 2400
6PK 2415
6PK 2420
6PK 2425
6PK 2440
6PK 2450
6PK 2460
6PK 2465
6PK 2475
6PK 2490
6PK 2515
6PK 2540
6PK 2555
6PK 2560
6PK 2565
6PK 2590
6PK 2605
6PK 2615
6PK 2620
6PK 2745
6PK 2805
6PK 2825
7PK 990
7PK 1020
7PK 1030
7PK 1095
7PK 1110
7PK 1115
7PK 1120
7PK 1140
7PK 1270
7PK 1275
7PK 1280
7PK 1350
7PK 1473
7PK 1515
7PK 1520
7PK 1535
7PK 1560
7PK 1580
7PK 1640
7PK 1650
7PK 1695
7PK 1715
7PK 1755
7PK 1760
7PK 1780
7PK 1790
7PK 1870

ALTA CALIDAD, GARANTIA DE RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100.000 KM.
CORREA MULTICANAL

CÓDIGO
7PK 1905
7PK 1930
7PK 1935
7PK 2095
7PK 2120
7PK 2175
7PK 2245
7PK 2265

CÓDIGO
7PK 2275
7PK 2285
7PK 2300
7PK 2415
7PK 2465
7PK 2470
7PK 2555
7PK 3105

CÓDIGO
8PK 1165
8PK 1245
8PK 1345
8PK 1365
8PK 1405
8PK 1425
8PK 1485
8PK 1535

CÓDIGO
8PK 1550
8PK 1560
8PK 1590
8PK 1600
8PK 1610
8PK 1615
8PK 1620
8PK 1630

CÓDIGO
8PK 1800
8PK 1810
8PK 1820
8PK 1830
8PK 1840
8PK 2110
8PK 2147
8PK 2515
12PK 2480

MEDIDOR DE CORREAS
MCA-001

EQUIPOS DE PRENSADO

IMAGEN REFERENCIAL DEL EQUIPO Y CODIGO	DESCRIPCION
 **PX29HP**	**MAQUINA PORTATIL CON BOMBA MANUAL** - CAPACIDAD DE PRENSADO HASTA 3/4" EN 2 MALLAS - FUERZA DE PRENSADO 98 TONELADAS - BOMBA MANUAL - DADOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" - LARGO: 320 MM / ANCHO: 350MM / ALTO: 290MM - PESO: 28KG
 **PX33M**	**MAQUINA PORTATIL DE 12V IDEAL PARA VEHICULOS** - CAPACIDAD DE PRENSADO HASTA 2" EN 2 MALLAS Y 1" EN 4 MALLAS - FUERZA DE PRENSADO 204 TONELADAS - VOLTAGE DC 12V - MOTOR 3 KW - HERRAMIENTA CON SISTEMA IMANTADO DE CAMBIO RAPIDO PARA DADOS - PEDAL DE PIE PARA ACTIVACION MANOS LIBRES - NIVEL DE RUIDO 65dB - DADOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" - LARGO: 600 MM / ANCHO: 460MM / ALTO: 540MM - PESO: 165KG
 **PX33HP**	**MAQUINA PORTATIL CON BOMBA MANUAL** - CAPACIDAD DE PRENSADO HASTA 1 1/4" EN 2 MALLAS Y 1" EN 4 MALLAS - FUERZA DE PRENSADO 179 TONELADAS - BOMBA MANUAL - DADOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4" - LARGO: 550 MM / ANCHO: 280MM / ALTO: 510MM - PESO: 130KG
 **PX45T**	**MAQUINA FIJA CON MOTOR ELECTRICO** - CAPACIDAD DE PRENSADO HASTA 2" EN 4 MALLAS y 1 1/4" EN 6 MALLAS - FUERZA DE PRENSADO 204 TONELADAS - APERTURA MAXIMA SIN DADO 120MM - RANGE DE APERTURA MAXIMA + 25MM - VOLTAGE 220V / 1PH - MOTOR 3 KW - HERRAMIENTA CON SISTEMA IMANTADO DE CAMBIO RAPIDO PARA DADOS - CONTROL DIGITAL PARA UNA ALTA PRECISIÓN - PEDAL DE PIE PARA ACTIVACION MANOS LIBRES - NIVEL DE RUIDO 65dB - DADOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" - LARGO: 650 MM / ANCHO: 500MM / ALTO: 730MM - PESO: 248KG

EQUIPOS DE CORTE, PRUEBA Y PENSADO

IMAGEN REFERENCIAL DEL EQUIPO Y CODIGO	DESCRIPCION
 **PX350**	**MAQUINA PARA CORTE DE MANGUERAS HIDRAULICAS MOTOR** - MAQUINA DE CORTE PARA MAGUERAS HASTA 2" EN 4 MALLAS Y 1" EN 6 MALLAS - VOLTAGE 220V / 1PH - MOTOR: 4 KW - EXTRACTOR DE HUMO - DIAMETRO DE DISCO 350 MM - VELOCIDAD DE ROTACION 1440 R/M - LARGO: 650 MM / ANCHO: 610MM / ALTO: 575MM - PESO: 68KG
 **PX450**	**MAQUINA PARA CORTE DE MANGUERAS HIDRAULICAS MOTOR** - MAQUINA DE CORTE PARA MAGUERAS HASTA 2" EN 6 MALLAS **- VOLTAGE 380V / 480V 3 PH (UNICO VOLTAGE DISPONIBLE)** - MOTOR: 5,5 KW - EXTRACTOR DE HUMO - DIAMETRO DE DISCO 500 MM - VELOCIDAD DE ROTACION 1440 R/M - LARGO: 950 MM / ANCHO: 870MM / ALTO: 760MM - PESO: 130KG
 **PX550**	**BANCO DE PRUEBA** - REPORTE DE PRUEBA - BANCO DE PRUEBA HASTA 3.000BAR / 43.500PSI - CONTROL AUTOMATICO - VOLTAGE 22V / 1PH - FLUIDO DE AGUA ANTES DE SUBIR LA PRESIÓN 14L/MIN - MANEJO DE PRESIÓN DE AIRE 0 a 8BAR - VOLUMEN DEL TANQUE DE AGUA 85L - JUNTA DE SALIDA 4 - G1/4 - LARGO: 2000 MM / ANCHO: 800MM / ALTO: 1500MM - PESO: 300KG
	- PRENSADORA PORTATIL DE CONEXIONES PARA MANGUERAS DE AIRE ACONDICIONADO. CON REDUCCIONES PARA MANGUERA TIPO BARRIER - BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 7 DADOS PARA PRENSAR DESDE 5/16" HASTA 5/8"

IMAGEN REFERENCIAL DEL EQUIPO Y CODIGO	DESCRIPCION
 PX64	**MAQUINA PARA PELAR MANGUERAS HIDRAULICAS MOTOR ELECTRICO** - MAQUINA PELADORA DE MANGUERAS DESDE 1/4" HASTA 2" - CAPACIDAD PARA PELAR 1, 2 Y 4 MALLAS - 220V / 1PH - MOTOR: 3 KW - LARGO: 600 MM / ANCHO: 400MM / ALTO: 360MM - PESO: 45KG
 PX69	**MAQUINA PARA PELAR MANGUERAS HIDRAULICAS MOTOR ELECTRICO** - MAQUINA PELADORA DE MANGUERAS DESDE 1/4" HASTA 3" - CAPACIDAD PARA PELAR HASTA 6 MALLAS - 220V / 1PH - EJE CENTRAL CON 12 PIEZAS - MOTOR: 3 KW - LARGO: 800 MM / ANCHO: 500MM / ALTO: 450MM - PESO: 75KG
 PX13M	- BASE PARA ENROLLAR MANGUERAS MANUAL

REPUESTOS

IMAGEN REFERENCIAL DEL REPUESTO	DESCRIPCION
 DPX-001	- DADOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
 DPX-002	- DADOS ESPECIALES: 1/8", 3/16", 3"
	- DISCO DE CORTE LISO
 DCPE	- HERRAMIENTA ELECTRICA IMANTADA PARA CAMBIO RAPIDO DE DADOS
 DCPM	- HERRAMIENTA MANUAL PARA CAMBIO RAPIDO DE DADOS
 DCPP	- PEDAL

PROFIX

HOSES - BELTS - FITTINGS

Mayor Flex

